


CHAN NEL LOCK

■ Amerikas ledande tillverkare av motortänger, avbitare och kombinationstänger är nu i 4:e generationen i samma familjs ägo. Totalt tillverkar man ca 12 miljoner tänger per år och har en total marknadsdominans i USA. Serien "Nutbuster™" och övriga motortänger är överlägsna i kvalitet och livslängd. Channellock® användare är nöjda kunder.

■ Amerikas ledande producent af vandpumpetænger, afbidere og kombinationstænger er en privatejet virksomhed, som nu ledes af 4. generation i familien. Channellock® producerer årligt ca. 12 millioner tænger og er dominerende i USA inden for sit kerneområde: vandpumpetænger. Serien "Nutbuster™" og de øvrige vandpumpetænger er overlegne i kvalitet og holdbarhed. Channellock® brugere er tilfredse kunder.



■ **Nutbuster™**
Rätvinklade och extra härdade tånder ger överlägset grepp i båda riktningarna Channellock® patenterade PermaLock® nit garanterar greppet. Förstärkning vid inställningskanalerna för att kunna uppta stor belastning.

■ **Nutbuster™**
Retvinklede og ekstra hærde tænder griber i begge retninger. Channellock® patenterede PermaLock® nitte garanterer at tængen ikke slipper. Forstærkede indstillingskanaler garanterer at Channellock® vandpumpetænger tåler stor belastning.

- Channellock® tillverkar alla verktyg i hejarsmitt kolstål med högpolerad finish.
- Channellock® fremstiller alle tænger i høj kvalitet kulstål med poleret finish.

**Motortång Nutbuster™ 307/
Vandpumpetang Nutbuster™ 307**



■ Tång med papegojkäftar. Rätvinklade och extra härdade tånder ger grepp i båda riktningarna. Högre kraft ger ökat grepp, vilket minskar risken för slirningar. Justerbar i två steg. PermaLock-låsning av niten är en Nyhet, som ökar stabiliteten och brottstyrkan. Channellock Blue® komforthandtag för bra grepp.

■ Papegøjetang med retvinklede og og ekstra hærde tænder. Holder fast i emnet i begge retninger. Justerbar i to trin. PermaLock lukkeordning eliminerer fejl på bolte og møtrikker. Channellock Blue® komforthåndtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings lägen/ Indstillinger	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
307	175	2	0-22	422307	5

**Motortång Nutbuster™ 410, 414/
Vandpumpetang Nutbuster™ 410, 414**



■ Tång med papegojkäftar. Rätvinklade och extra härdade tånder ger grepp i båda riktningarna. Högre kraft ger ökat grepp, vilket minskar risken för slirningar. Permalock®niten eliminerar glapp i käftarna. Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp. Channellock Nutbuster™ kan ersätta rörtänger.

■ Papegøjetang med retvinklede og og ekstra hærde tænder. Holder fast i emnet i begge retninger. Permalock® nitten eliminerer risikoen for at kæberne glider fra hinanden. Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings lägen/ Indstillinger	Max gripvidd mm/ Maks. gribebak mm.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
410	240	4	29	422410	5
414	350	6	51	422414	2

**Set med 410 Nutbuster™ och 447 vinklad avbitare/
Sæt med 410 Nutbuster™ og 447vinklet afbider**



Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
AS-1	410/447	422AS1	1


■ Motortänger

De snedställda styrkanalerna garanterar ett säkert grepp.
Rätvinklade, härdade tänder för maximalt grepp i båda riktningarna.
Permalock®niten eliminerar glapp i käftarna.

■ Vandpumpetænger

De fræsedede kanaler garanterer et sikkert greb.
Retvinklede, hærdede tænder holder fast i emnet i begge retninger.
Permalock® nitten eliminerer risikoen for at kæberne glider fra hinanden.

Motortång 424-480/Vandpumpetang 424-480



Raka käftar./Lige kæber.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings- lägen/ Indstillinger	Max gripvidd mm/ Maks. gribekap mm.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
424	114	3	13	422424	5
426	165	5	22	422426	5
421	240	5	38	422421	5
430	250	7	51	422430	5
440	300	7	57	422440	5
460	400	8	108	422460	2
480 Big Azz®	500	12	140	422480	1

Motortång 422-483/Vandpumpetang 422-483



V-grepp./V-formede kæber.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings- lägen/ Indstillinger	Max gripvidd mm/ Maks. gribekap. mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
422	240	5	38	422422	5
442	300	7	57	422442	5
463	400	8	108	422463	2
483 Big Azz®	500	12	140	422483	1

Motortång Griplock®/Vandpumpetang Griplock®



■ Motortång med vinklade käftar ger i vissa fall ökad åtkomlighet.

Permalock®niten eliminerar glapp i käftarna.
Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

■ Vandpumpetang med vinklede kæber gør det nemmere "at komme til" i nogle situationer.

Permalock® nitten eliminerer risikoen for at kæberne glider fra hinanden.

Channellock Blue® plasthandtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings- lägen/ Indstillinge r	Max gripvidd mm/ Maks. gribekap. mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
GL-6	150	5	27	422GL6	5
GL-10	240	5	32	422GL10	5
GL-12	300	6	57	422GL12	5
GLS 1				422GLS1	5
GL10+GL12Dubbelpack/Dobbeltpakn.					

Bromsoktång 444/Bremsetang 444



■ Passar till justering av bromsok på större fordon, tack vara tunna och parallela käftar.

7 inställningmöjligheter som supportas av "Permalockniten" så att den inte kan rappa över.

Käftarna är induktionshårdade vilket innebär att man inte tappar greppet.

■ Passer til justering av bremsere på større køretøjer, takket være de tynde og parallelle kæber.

7 indstillingsmuligheder som understøttes af "Permalockniten", så den ikke kan slå over.

Kæberne er induktionshærdede, hvilket indebærer, at man ikke taber grebet.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings- lägen/ Indstillinge r mm	Gripvidd mm/ Maks. gribekap.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
444	300	7	57	422444	5

☐ Sidavbitare

Härdad och handslipad precisionstång.
Tillverkad av hejarsmitt kolstål med högpolerad finish.
Channellock Blue® plasthandtag för bättre grepp.

☐ Sideafbider

Härdat og håndslæbet præcisionssideafbider.
Lavet af høj kvalitet kulstål med højpoleret finish.
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

Sidavbitare 435, 436/Sideafbider 435, 436



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
435	125	422435	5
436	150	422436	5

Sidavbitare 437/Sideafbider 437



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
437	175	422437	5

Sidavbitare 447/Sideafbider 447



☐ Vinklad avbitare med fas för optimal åtkommlighet.

☐ Vinklet præcisionssideafbider.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
447	190	422447	5

Kombinationstång 349/Kombinationstang 349



☐ Stor "Wiremaster™" med stor utväxling.
Inbyggd led som ökar hållbarheten.
Härdad och handslipad precisionstång.
Tillverkad av hejarsmitt kolstål.
Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

☐ Stor Wiremaster™ kombinationstang med stor udveksling.
Indbygget led, som øger holdbarhed og præcision.
Hærdat og poleret præcisionstang.
Lavet af høj kvalitet kulstål.
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
349	225	422349	5

☐ Specialstänger

Lämpad vid svåråtkomliga situationer.
Tillverkad av hejarsmitt kolstål med högpolerad finish.
Kryssräfflad käft för maximalt grepp.
Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

☐ Specialtænger

Brugbar på steder, som er svært tilgængelige.
Lavet af høj kvalitet kulstål med højpoleret finish.
Krydsrillede kæber for maksimalt greb.
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

Plattång 718 Lång/Fladtang 718 Lang



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
718	200	422718	5

Spetstång 738 Lång/Spidstang 738 Lang



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
738	200	422738	5

Stängseltång 85/Multiværktøj 85



☐ Smidd tång försedd med hammarslag på en käftsida.
Märlutdragare samt 2 st avbitare.
Kombinationstång lämplig för montering och demontering av bl a stängsel.

☐ Smidig tang / multiværktøj med hammerhoved på den ene kæbe, 2 afbidere og klemmeaftrækker.
Anvendes f.eks ved bygning af stakit eller hegn.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
85	265	42285	5/

Kabel sax 911/Kabelsaks 911



■ Kraftig konstruktion för tuffa arbeten. För flertrådig koppar och aluminiumledare. Saxklipp ger ett rent och rakt snitt. Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

■ Kraftid utformning til de sværeste opgaver. Skærer i kobber og aluminiums tråd. Sakseklippet giver et rent snit. Channellock Blue® plasthåndtag for et bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Kapacitet mm/ Kapacitet mm ²	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
911	240	70	422911	5

Oljefiltertång 209, 212, 215/ Oliefiltertang 209, 212, 215




■ Smidig, justerbar tång för bl a oljefilter. Med tånder i rätt vinkel gör att den greppar i alla riktningar. Klarar de flesta filter. 3 modeller.

■ Smidig, justerbar tang til bl. a. oliefilter. Tænderne i ret vinkel gør, at den holder fast i begge retninger. Klarer de fleste filtre. 3 modeller.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings lägen/ Indstillinge r mm	Gripvidd mm/ Maks. gribekap.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
209	225	4	43 - 89	422209	10
212	300	5	64 - 108	422212	5
215	375	6	70 - 140	422215	2

Omställbara spårningstånger 926 och 927/ Omstillelige låsetvingstønger 926 og 927



■ Omställbara spårningstånger för både inv. och utv. spårningar. Tången ställs om från utv. till inv. eller tvärt om med en enkel justering av två spärrar, inget extra verktyg behövs. Komforthandtag gör tången bekväm att arbeta med. 5 par spetsar medföljer tångerna; 926: Raka spetsar; .023", .036", .047" 90 gr; .036", .047" 927: Raka spetsar; .036", .047", .070" 90 gr; .036", .047"

■ Omstillelige låseringstænger for både indv. og udv. låseringe. Tangen stilles om fra udv. til indv. eller omvendt med en enkel justering, der behøves intet ekstra værktøj. Komforthåndtag gør tangen bekvem at arbejde med. 5 par spidser følger med tængerne; 926: Rette spidser; .023", .036", .047" 90 gr; .036", .047" 927: Rette spidser; .036", .047", .070" 90 gr; .036", .047"

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Kapacitet inv. mm/ Kapacitet indv. mm	Kapacitet utv. mm/ Kapacitet udv. mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
926	150	6-25	3-25	422926	1
927	175	10-50	6-50	422927	1

Skiftnycklar med komforthandtag/ Skiftenøgler med komforthåndtag



■ Skiftnycklar i 5 storlekar med komforthandtag som är resistent mot aggressiva vätskor. **Modell 8WCB "WideAzz™" är en 8", 200 mm, som har en kapacitet på 0 - 38 mm. Käftarna är extra långa och tunna för ökad åtkomlighet. Måttanvisning på båda sidor; mm resp. tum.**

■ Skiftenøgler i 5 størrelser med komforthåndtag som er resistent mod aggressive væsker. **Model 8WCB "WideAzz™" er en 8", 200 mm., som har en kapacitet på 0 - 38 mm. Kæberne er ekstra lange og tynde for at kunne komme til på svært tilgængelige steder. Måleanvisning på begge sider; mm. og tommer.**

Typ/ Type	Storlek "/ Størrelse "	Storlek mm/ Størrelse mm	Kapacitet mm/ Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
806W CB	6	150	0-19	422806WCB	1
808W CB	8	200	0-24	422808WCB	1
810W CB	10	250	0-29	422810WCB	1
812W CB	12	300	0-34	422812WCB	1
8 WCB Wide Azz™	8	200	0-38	4228WCB	1

Skruvmejsel 2 N´1/Skruetrækker 2 N´1



🇸🇪 Channellock 2 N´1 är en liten mejsel med vändbar klinga och två grepp; spår och phillips. Kan enbart köpas i display om 25 st mejslar.

🇩🇰 Channellock 2 N´1 er en lille skruetrækker med vendbar kling og to greb; kærnv og Phillips. Kan kun købes i display med 25 stk.

Typ/Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2 N´1	422PMX21E Z	1