

# SCANGRIP®

## 🇸🇪 SCANGRIP

Sveriges nationaltang sedan 1946.

Den enda låstången som kan manövreras med en hand.

Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med.

## 🇩🇰 SCANGRIP

Sveriges nationaltang siden 1946.

Den eneste låsetang som kan benyttes med en hånd.

Fordelen er at man altid har en hånd fri til at fiksere, justere eller til at holde emnet med.



### 🇸🇪 SCANGRIP - Din 3:e hand

Scangrip's unika enhandsmanövrerade låstänger är en utmärkt hjälp för alla hantverkare som ofta behöver en extra hand. Den snabba fastspänningen och den enkla utlösningen är rationell och arbetsbesparande. Det finns en Scangrip-tång till så gott som alla arbetssituationer. Wareco har lagt upp ca 20 standardtänger på lager för omgående leveranser. Det finns också möjligheter att ta fram speciella modeller baserade på den genialiska utlösningmekanismen.

I programmet finns också de välkända limknäckarna i 5 olika längder. De är utmärkta hjälpmedel vid limning av större skivor. Den lilla uppspänningsveven gör arbetet enkelt.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

#### Ergonomi

- Utlösaren har en bred tryckplatta.
- Ingen klämrisk mellan handtaget och utlösaren.
- Låstängens smidiga och enkla form säkrar lägsta möjliga vikt.
- Även med kraftiga arbetshandskar.

### 🇩🇰 SCANGRIP - Din 3. hånd

Scangrip's unikke enhånds- låsetænger er en udmærket hjælp til alle håndværkere som ofte behøver en ekstra hånd. Den hurtige fastspænding og den enkle udløsning er rationel og arbejdsbesparende. Der findes en Scangrip-tang til så godt som alle arbejdssituationer. Wareco har lagt ca. 20 standardtænger på lager til omgående leverancer. Der er også mulighed for specielle modeller baseret på den geniale udløsningsmekanisme.

I programmet findes også de velkendte limtvinger i 5 forskellige længder. De er udmærkede hjælpemidler ved limning af større skiver. Det lille spændehåndtag gør arbejdet enkelt.

Scangrip, som produceres i Danmark, har ganske enkelt været en tro tjener for håndværkere i Sverige siden 1946.

#### Ergonomi

- Udløseren har en bred trykplade.
- Ingen risiko for klemning mellem håndtaget og udløseren.
- Låsetangens smidige og enkle form sikrer laves mulige vægt.
- Også med kraftige arbejds handsker.



**Scangrip låstång nr 4/Scangrip låsetang nr. 4**


🇸🇪 Låstång med böjda och härdade käftar ger ett utmärkt grepp på runda ämnen. Den är även effektiv att hålla små och tunna saker. Max. klämkraft 4.000 N.

🇩🇰 Låsetang med bøjede og hærde kæber giver et udmærket greb på runde emner. Den er også effektiv til at holde små og tynde sager med. Max. klemmekraft 4.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4	0-30	220	516	3990004	1

**Scangrip låstång nr 5/Scangrip låsetang nr. 5**


🇸🇪 Låstång med rörliga tryckplattor som ger ett parallellt grepp. Längsgående rillor gör att den även håller runda ämnen i ett säkert grepp. Max. klämkraft 4.000 N.

🇩🇰 Låsetang med bevægelige trykplader som giver et parallelt greb. Riller på langs gør at den også holder runde emner i et sikkert greb. Max. klemmekraft 4.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5	0-30	220	510	3990005	1

**Scangrip C-tving nr 6/Scangrip C-tvinge nr. 6**


🇸🇪 Denna klassiska svetstång ger stora möjligheter att komma åt i trånga utrymmen. Klämspetsen är längst fram på tången vilket innebär att man kan hålla ämnen nära tvärliggande föremål. Max. klämkraft 2.500 N.

🇩🇰 Denne klassiske svejsetang giver store muligheder for at komme til på trange steder. Klemmespidsen er længst fremme på tången, hvilket indebærer, at man kan holde emnet nær den tværliggende genstand. Max. klemmekraft 2.500 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	0-80	260	657	3990006	1

**Scangrip C-tving nr 7/Scangrip C-tvinge nr. 7**


🇸🇪 Svetstång med rörliga klämplattor som ger ett parallellt grepp. Plattorna fördelar också trycket över en större yta och ger därför minimala klämmärken. Max. klämkraft 2.500 N.

🇩🇰 Svejsetang med bevægelige klemmeplader som giver et parallelt greb. Pladerne fordeler også trykket over en større flade og giver derfor minimale klemmemærker. Max. klemmekraft 2.500 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
7	0-80	260	726	3990007	1
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			3990083	10

**Scangrip C-tving nr 8/Scangrip C-tvinge nr. 8**



🇸🇪 Svetstång i 5 storlekar där den övre bygel är olika stor så att serien ger en kapacitet på upp till 450 mm. Alla har rörliga klämplattor som fördelar trycket och minimerar klämmärken. De kan också försees med plastskor för att ge ett mjukare grepp.

🇺🇸 Svejsetang i 5 størrelser - serien har kapacitet op til 450 mm. Alle har bevægelige klemmeplader som fordeler trykket og minimere klemmemærkerne. De kan også forsynes med plastskær for at give et blødere greb.

Typ/Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8/150	75-150	280	760	<b>3998150</b>	1
8/225	150-225	280	804	<b>3998225</b>	1
8/300	225-300	280	860	<b>3998300</b>	1
8/450	375-450	280	1170	<b>3998450</b>	1
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			<b>3990083</b>	10

**Scangrip Svetslåstång nr 9/  
Scangrip Svejselåsetang nr. 9**



🇸🇪 Svetstång med dubbla käftar som möjliggör fixering av ämnen ända mot ända vid svetsning. Tången har rörliga tryckplattor som fördelar trycket och ger en säker fastspänning. Max. klämkraft 1.000 N

🇺🇸 Svejsetang med dobbelte kæber som muliggør fiksering af emnet selv i slutningen af svejsningen. Tangen har bevægelige trykplader som fordeler trykket og giver en sikker fastspænding. Max. klemmekraft 1.000 N.

Typ/Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
9	0-60	260	818	<b>3990009</b>	1

**Scangrip Svetslåstång nr 10/  
Scangrip Svejselåsetang nr. 10**



🇸🇪 Vid svetsning av runda ämnen såsom rör är denna tång ett utmärkt hjälpmedel. Med hjälp av de dubbla käftarna får man ett stadigt grepp. Max. klämkraft 1.000 N.

🇺🇸 Ved svejsning af runde emner såsom rør er denne tang et godt hjælpemiddel. Med hjælp fra de dobbelte kæber får man et varigt greb. Max. klemmekraft 1.000 N.

Typ/Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	8-70 diameter	270	750	<b>3990010</b>	1

**Scangrip Bänkverktyg, T-notspännare, nr 13/  
Scangrip Bænkværktøj, T-notspændere, nr. 13**



🇸🇪 Scangrip 13 är avsedd för maskinbord med T-notspännare eller att bultas fast på arbetsbänken. Den ger en säker och snabb fixering av arbetstycken som skall bearbetas. Max. spännkraft 2.500 N.

Beställ 312 eller 314, T-spår med skruv när Du köper Scangrip 13.

🇺🇸 Scangrip 13 er beregnet til maskinbord med T-notspændere eller til at bolte fast på arbejdsbænken. Den giver en sikker og hurtig fiksering af emnet som skal bearbejdes. Max. spændekraft 2.500 N.

Bestil 312 eller 314, T-spor med skrue, når du køber Scangrip 13.

Typ/Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
13	0-75	280	656	<b>3990013</b>	1
312	T-spår med skruv 12 mm			<b>3990312</b>	5
314	T-spår med skruv 14 mm			<b>3990314</b>	5
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			<b>3990083</b>	10



### Scangrip C-tving nr 14/Scangrip C-tvinge nr. 14



🇸🇪 Denna slanka modell ger större åtkomlighet i trånga utrymmen. Den har rörliga klämplattor som fördelar trycket. Max. klämtryck 2.500 N.

🇩🇰 Denne slanke model giver større tilgængelighed på trange steder. Den har bevægelige klemmeplader som fordeler trykket. Max. klemmetryk 2.500 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14	0-80	280	652	<b>3990014</b>	1
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			<b>3990083</b>	10

### Scangrip C-tving vinklad nr 59/ Scangrip C-tvinge vinklet nr. 59



🇸🇪 Denna C-tving är vinklad 90 gr för att klara av situationer man ej klarar med modell 7 och 14. Rörliga klämplattor fördelar trycket. Max. klämkraft 2.500 N.

🇩🇰 Denne C-tvinge er vinklet 90 gr til at klare situationer, som man ikke kan klare med model 7 og 14. Bevægelige klemmeplader fordeler trykket. Max. klemmekraft 2.500 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
59	0-50	275	766	<b>3990059</b>	1
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			<b>3990083</b>	10

### Scangrip Hålltång nr 15/Scangrip Holdetang nr. 15



🇸🇪 Bredkäftad låstång som kan användas både vid svetsningsarbeten och att bocka plåt. De breda käftarna trycker först i kanterna men över hela nosen när man spänner upp den mera. Max. klämkraft 3.000 N.

🇩🇰 Bredkæbet låsetang som kan anvendes både ved svejsearbejder og til at bøje plader med. De brede kæber trykker først i kanterne men over hele næsen når man spænder den mere. Max. klemmekraft 3.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15	0-15	220	625	<b>3990015</b>	1

**Scangrip C-tving djupt grepp nr 62/  
Scangrip C-tvinge, dybt greb nr. 62**



🇸🇪 C-tving med 200 mm djup och tillverkad i massivt fjäderstål. Kulformade tryckpunkter. Max. klämkraft 1.000 N.

🇩🇰 C-tvinge med 200 mm. dybde og produceret i massivt fjederstål. Kuleformede trykpunkter. Max. klemmekraft 1.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
62	0-170	400	1156	3990062	1

**Scangrip C-tving djupt grepp nr 72/  
Scangrip C-tvinge, dybt greb nr. 72**



🇸🇪 C-tving med 210 mm djup och rörliga klämplattor som fördelar trycket. Max. klämkraft 1.000 N.

🇩🇰 C-tvinge med 210 mm. dybde og bevægelige klemmeplader som fordeler trykket. Max. klemmekraft 1.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
72	0-170	410	1264	3990072	1
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			3990083	10

**Scangrip C-tving djupt grepp nr 75/  
Scangrip C-tvinge, dybt greb nr. 75**



🇸🇪 C-tving med extra djupt grepp; 400 mm. Den är tillverkad i massivt fjäderstål och har kulformade tryckpunkter. Max. klämkraft 400 N.

🇩🇰 C-tvinge med ekstra dybt greb; 400 mm. Den er produceret i massivt fjederstål og har kuleformede trykpunkter. Max. klemmekraft 400 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
75	0-250	600	1850	3990075	1

**Scangrip Snabbtving nr 82/  
Scangrip Quick tvinge nr. 82**



🇸🇪 Snabbtving med flyttbart mothåll. Den rörliga bygel fixeras på stangen i de valda lägen passande för olika jobb. Käftarna har rörliga klämplattor som fördelar trycket. Max. klämkraft 2.000 N.

🇩🇰 Quicktvinge med flytbart modhold. Den bevægelige bøjle fikses på stangen i det valgte niveau så det passer til jobbet. Kæberne har bevægelige klemmeplader som fordeler trykket. Max. klemmekraft 2.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
82	0-360	420	1185	3990082	1
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			3990083	10

## Scangrip Svetstång nr 90/Scangrip Svejsetang nr. 90



🇸🇪 Svetstång med dubbla käftar. Lika som nr 9 men utan klämplattor. Max. klämkraft 1.000 N.

🇸🇪 Svejsetang med dobbelte kæber. Lige som nr. 9 men uden klemmeplader. Max. klemmekraft 1.000 N.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
90	0-60	250	750	3990090	1

## Scangrip T-notfäste nr 130/ Scangrip T-notfäste nr. 130



🇸🇪 T-notfäste för nr 13 och nr 132. När det föreligger behov för större spännhöjd kan detta fäste skruvas fast på arbetsbänken och därmed öka användningsområdet för T-notspännarna; 13 och 132. På maskinbordet monteras sockeln med hjälp av T-notstycke och bult som användes till nr 13.

Beställ 312 eller 314, T-spår med skruv när Du köper Scangrip 130.

🇸🇪 T-notfäste for nr. 13 og nr. 132. Når der er behov for større spændehøjde kan dette fæste skrues fast på arbejdsbænken og dermed øge anvendelsesområdet for T-notspænderne; 13 og 132. På maskinbordet monteres soklen ved hjælp af T-notstykke og bolt som anvendes til nr. 13.

Bestil 312 eller 314, T-spor med skrue, når du køber Scangrip 130.

Typ/ Type	Vikt g/ Vægt g	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
130	688	110	3990130	1
312	T-spår med skruv 12 mm./ T-spor med skrue 12 mm.		3990312	5
314	T-spår med skruv 14 mm./ T-spor med skrue 14 mm.		3990314	5
<b>Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele</b>				
0901	Fjäder till alla modeller./ Fjeder til alle modeller.		3990901	10
0902	Ställskruv till alla modeller./ Indstillingskrue til alle modeller.		3990902	5

## Scangrip T-notspännare lång nr 132/ Scangrip T-notspænder lang nr. 132



🇸🇪 Denna T-notspännare är längre än nr 13 och kan spänna ett högre stycke. Den kan även monteras med bult i arbetsbänken. Max. klämkraft 1.000 N.

Beställ 312 eller 314, T-spår med skruv när Du köper Scangrip 132.

🇸🇪 Denne T-notspænder er længere end nr. 13 og kan spænde et højere stykke. Den kan også monteres med bolt i arbejdsbænken. Max. klemmekraft 1.000 N.

Bestil 312 eller 314, T-spor med skrue, når du køber Scangrip 132.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
132	0-120	410	956	3990132	1
312	T-spår med skruv 12 mm./ T-spor med skrue 12 mm.			3990312	5
314	T-spår med skruv 14 mm./ T-spor med skrue 14 mm.			3990314	5
83	Skyddssko till klämplatta/ Beskyttelsessko til klemplade			3990083	10

## Scangrip Limknäcktar i 5 längder/ Scangrip Limtvinger i 5 længder



🇸🇪 Limknäcktar med stång i el-försinkat fjäderstål. Mothållet är fjäderpåverkat och låses fast på stängen i stansade fack. Den lilla veven gör uppspänningen enkel.

🇸🇪 Limtvinge med stang i el-forzinket fjederstål. Modholdet er fjederpåverket og låses fast på stangen i det standsede område. Den lille spindel gør opspænding enkel.

Typ/ Type	Spännvidd mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0650	0-650	3990650	1
1000	0-1000	3991000	1
1500	0-1500	3991500	1
2000	0-2000	3992000	1
2500	0-2500	3992500	1
<b>Tillbehör/ Tilbehør</b>			
0975	Handtag med spindel/ Håndtag med spindel	3990975	1
0985	Mothäll/Modhold	3990985	1
0995	Tryckplatta/Trykplade	3990995	1