



🇺🇸 Peli lampor

1975 startades tillverkningen av **vattentäta lampor** i ett bakgårdsgarage i Kalifornien. Det var ett brinnande intresse, en hobby, som fick Dave Parker att utveckla lamporna för undervattensbruk. Produkterna såldes i första hand till lokala dykshopar. Dave Parkers unika inställning till kvalitet, pålitlighet och vanligt sunt förnuft gav snart utdelning i form av intresse från US Special Forces, US Navy och från andra industrier med samma kvalitetstänkande. Så startade Peli legenden...

Idag har Peli utvecklats till ett av de största företagen i branschen. Produktionsytorna har ständigt utökats och över 500 personer är idag anställda. Tillverkningen sker med modernast tänkbara maskinpark. Utvecklingsavdelningen har stort utrymme och inom många områden leder man utvecklingen. Detta med samma ledstjärnor som vid starten: kvalitet och pålitlighet.

För industrin, försvaret, brandförsvaret, räddningstjänsten, polisen m fl, dvs överallt där man ställer krav på kvalitet och säkerhet, om det gäller livslängd, gastäta eller vattentäta, godkända produkter finns det i Peli sortimentet.

🇩🇰 Peli lygter

I 1975 startede produktionen af **vandtætte lygter** i en baggårdsgarage i Californien, USA. Det var en brændende interesse, en hobby, der fik Dave Parker til at udvikle vandtætte lygter til undervandsbrug. Produkterne blev solgt igennem lokale dykkerforretninger. Dave Parkers indstilling til kvalitet, pålidelighed og almindelig sund fornuft gav snart gevinst i form af interesse for produkterne fra US Army, US Navy, US Special Forces og andre industrier med samme kvalitetskrav. Så startede Peli legenden...

I dag har Peli udviklet sig til et af de største foretagender inden for branchen. Produktionen er steget konstant, og i dag er der over 500 ansatte. Produktionen foregår med det mest moderne udstyr og maskinpark. Udviklingsafdelingen vejer tungt i organisationen og inden for forskellige områder er Peli ledende inden for udviklingen. Alt dette med de samme ledestjerner, som ved begyndelsen: kvalitet og pålidelighed.

For industrien, forsvaret, brandvæsenet, redningstjenesten, politi, o.s.v., m.a.o. overalt hvor man stiller krav til sikkerhed og kvalitet. Hvis det handler om produkternes levetid, gas- eller vandtæthed, godkendte produkter findes det i Peli sortimentet.



🇺🇸 Alla Peli lampor är försedda med en liten patenterad backventil, som kan släppa ut eventuell vätgas som kan bildas av överhettade batterier.

🇩🇰 Alle Peli lygter er forsynet med en patenteret ventil, hvis funktion er at slippe eventuel vådgas ud, som kan dannes ved overophedning af batterierne.



🇺🇸 Som ytterligare säkerhet är alla Peli lampor försedda med en gasabsorberare som omvandlar ev. vätgas till vattendroppar.

🇩🇰 Som yderligere sikkerhed er alle Peli lygter forsynet med en gasabsorberende substans, der forvandler evt. vådgas til vanddråber.

LED

Lysdioden är den nya tekniken som kommer att användas mer och mer i framtiden. Peli som sedan 30 år har specialiserat sig på att utveckla handhållna lampor med extremt starkt ljus, xenon, kommer mer och mer in på den nya tekniken.

Ljuseffekten mäts i ljusflöde – lumen per förbrukad effekt, Watt. Hittills har man ljusdioder som ger 61 lumen per watt och man räknar med att redan inom något år kommer effekten att vara fördubblad.

LED (Light emitting diode) utstrålar enfärgat, monokromiskt, ljus. Den är uppbyggd av ett halvledarmaterial som dopats, dränks in i något material vars egenskaper påverkar ljusets våglängd.

25 lumen per watt kan jämföras med 10-15 för glödtrådslampa och över 60 för ett lysrör. När en lysdiod kan framställa lika mycket ljus som en 60 watts glödlampa kommer det att konkurrera ut traditionell teknik.

Fördelarna ligger i att brinntiden ökar dramatiskt och elförbrukning minskar. Med brinntider på upp till 100.000 timmar kommer man att slippa lampbyten. Halogen- och Xenonlampor som idag ofta används där man önskar starkt ljus kommer också att kunna ersättas. Fördelen här är att man slipper den stora värmeutvecklingen som dessa ger.

Experter har räknat ut att när LED-tekniken används fullt ut kommer man att kunna spara ca sju terawattimmar årligen. **Det motsvarar 5 % av Sveriges totala energibehov.**

Peli kommer under 2007 att ha ett 30-tal LED-lampor i sitt program, från små pennlampor till stora stavlampor. För den ekonomiskt medvetna användaren är det sällan man kan presentera en produkt som på ett så påtagligt sätt ger stora mervärden.

LED

Lysdioden er den nye teknik, som vil blive mere og mere anvendt i fremtiden. Peli som i de sidste 30 år har specialiserat sig i at udvikle håndholdte lamper med ekstremt stærkt lys - Xenon - kommer mere og mere ind på den nye teknik.

Lyseffekten måles i lysstrøm – lumen pr. forbrugt effekt, Watt. Hidtil har man lysdioder, som giver 61 lumen pr. watt og man regner med at allerede inden for nogle år vil effekten være fordoblet.


LED (Light emitting diode) udstråler ensfarvet, monokromisk lys. Den er opbygget af et halvleder materiale som er indarbejdet i et materiale, hvis egenskaber påvirker lysets bølglængde.

25 lumen pr. watt kan jævnføres med 10-15 for glødetrådslamper og over 60 for et lysrør. Når en lysdiode kan fremstille lige så meget lys som en 60 watt glødelampe, så kommer de til at udkonkurrere traditionel teknik.

Fordelene ligger i at brændetiden øges dramatisk og elforbruget mindskes. Med brændetider på op til 100.000 timer slipper man for udskiftning af pæren. Halogen- og Xenonlamper som idag anvendes der, hvor man ønsker stærkt lys vil også kunne erstattes. Fordelen her er, at man slipper for den store varmeudvikling, som disse lamper udleder.

Ekspertter har regnet ud, at når LED teknikken anvendes fuldt ud, så vil man kunne spare ca. 7 terawattimer årligt. **Det svarer til 5% af Sveriges totale energibehov.**

Peli vil i løbet af 2007 have ca 30 stk. LED lygter i programmet - fra små penlygter til store stavlygter. For den økonomisk bevidste bruger er det sjældent at man kan præsentere et produkt, som på en så tydelig måde giver stor merværdi.



☐ Vad menas med ATEX?

ATEX-direktiven (94/9/EC) reglerar att arbetsgivare är tvungade att förse sin personal med endast godkänd elektrisk utrustning i miljö som kan vara potentiellt explosiv. Från personalens sida finns det ett annat ATEX-direktiv (99/92/CE) som behandlar ökad säkerhet för personal som kan arbeta i miljöer där det finns risk för explosioner. Dessa direktiv är tvingande sedan 1 juli 2003.

Till följd av de senaste direktiven måste varje arbetsplats klassificeras för sin potentiella risk för explosioner. Med det gamla CENELEC hade man tre klassificeringar: Zone 0, Zone 1 och Zone 2 beroende på grad av risk. Nedan kan man få förklarad vad som menas med potentiellt riskområde.

Nu med de nya ATEX-direktiven, är varje område är klassat med kategori. Alla områden är också klassade beroende på hur länge eldfångt materia kan förekomma.

ATEX klassifikation CENELEC, Kriterier för Zone:

Kat. 1	Zone 0	Eldfångt materia förekommande under långa perioder (mer än 1.000 timmar per år).
Kat. 2	Zone 1	Eldfångt materia förekommande i normalfall (10 – 1.000 timmar per år)
Kat. 3	Zone 2	Eldfångt materia förekommande under korta perioder (mindre än 10 timmar per år).

All elektrisk utrustning skall klassificeras enl. kategori (Zones) för att ge anvisning om var de kan bli använda.

Hur kan jag se om en lampa är korrekt certifierad enl. ATEX?

Alla lampor som är klassade enl. ATEX skall ha en kod tryckt på lampkroppen. Denna kod visar användaren inom vilket område man kan använda lampan utan risk för explosion.

CE: CE-märkt godkänd av European Comitte för Elektromekanisk Standard.

Ex: Ex inom sexkant står för; "skyddad mot explosioner".

II: II står för grupp II, får ej användas i gruvor.

1: 1 står för ATEX Kat 1(gamla zone 0).

G: Testad för gas och ånga.


EEx: Testad under senaste European Harmonised Standard för användning i explosiv miljö.

ia: Testad för inre säkerhet.

IIC: Gasgrupp (Acetylene & Hydrogen).

T6: Utrustning testad för maximal temperatur. T1=450°C, T2=300°C, T3=200°C, T4=135°C, T5=100°C, T6=85°C.

Tamb -40°C till +60°C: Normaltemperatur vid användning. (Behöver ej stå på lampan)



☐ Hvad betyder ATEX?

ATEX direktivet (94/9/EC) bestemmer at arbejdsgivere er tvunget til at forsyne sit personale med godkendt elektrisk udstyr i miljøer, som potentielt kan være eksplosive. Fra personalets side findes et andet ATEX direktiv (99/92/CE), som behandler øget sikkerhed for personale, som kan arbejde i miljøer med risiko for eksplosioner. Disse direktiver er tvungne siden 1. juli 2003. Som følge af de seneste direktiver skal hver arbejdsplads klassificeres ud fra deres potentielle risiko for eksplosioner. Med det gamle CENELEC havde man 3 klassificeringer: Zone 0, Zone 1 og Zone 2 alt efter risikograden. Nedenfor kan man få forklaret, hvad der menes med et potentielt risikoområde.

Med det nye ATEX direktiv er hver område klassificeret med kategori. Alle områder er også klassificeret efter hvor længe antændeligt materiale kan forekomme.

ATEXklassifikationCENELEC, kriterier for zone:

Kat. 1Zone 0antændeligt materiale forekommende i lange perioder (mere end 1.000 timer pr. år).

Kat. 2Zone 1antændeligt materiale forekommende i normale tilfælde (10-1.000 timer pr. år).

Kat. 3Zone 2 antændeligt materiale forekommende i kortere perioder (mindre end 10 timer pr. år).

Alt elektrisk udstyr skal klassificeres iht. kategori (Zoner) for at give anvisning om, hvor det kan anvendes.

Hvordan kan jeg se om en lygte er korrekt certificeret iht. ATEX?

Alle lygter som er klassificeret iht. ATEX skal have en kode trykt på lampekroppen. Denne kode viser brugeren, indenfor hvilket område man kan anvende lygten uden risiko for eksplosion.

CE: CE mærket godkendt af European Comitte for elektromekanisk standard.

Ex: Ex i en sekskant står for; "beskyttet mod eksplosioner".

II: II står for gruppe II, må ikke anvendes i miner.

1: 1 står for ATEX kat 1 (den gamle zone 0).

G: Testet for gas og damp.

EEx: Testet under senaste European Harmonised Standard til anvendelse i eksplosivt miljø.

ia: Testet for indre sikkerhed.

IIC: Gasgruppe (Acetylene & Hydrogen).

T6: Udstyr testet for maximal temperatur. T1=450°C, T2=300°C, T3=200°C, T4=135°C, T5=100°C, T6=85°C.

Tamb -40°C til +60°C: Normaltemperatur ved anvendelse.

Blink- och varningslampa 2130 Mini Flasher™ LED/Blink- og advarselslygte 2130 Mini Flasher™ LED



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T6



🇧🇪 Blink- och varningslampa som drivs av 2 knappcells-batterier.

Väl synlig upp till 800 m.
Drifttid 130 tim. LED glödlampen behöver ej bytas.
Lampa och lins tillverkad av Polycarbonate.
Tänds och släcks genom att vrida huvudet.
Ljusstyrka 4.000 CP, lumens 4,7.
Längd 45 mm.
Vattentät till 150 m.

🇩🇰 Blink- og advarselslygte som drives af 2 knapcells-batterier.

Klart synlig op til 800 mtr.
Drifttid 130 timer. LED glødepæren behøver aldrig at blive udskiftet.
Lygte og linse fremstillet af Polycarbonate resin.
Tændes og slukkes ved at vride hovedet.
Lysstyrke 4.000 CP, lumens 4,7.
Længde 45 mm.
Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2130C	Blinklampa Mini Flasher /Blinklygte Mini Flasher	Gul	41400902	6

Pennlampa 1930 L1 LED /Penlygte 1930 L1 LED



🇧🇪 Pennlampa med LED-diod som ger ett kraftigt sken och lång brinntid. Försedd med halsrem och clips.
Strömbrytare för momentan eller kontinuerlig drift.
Ej ATEX-klassad.

Diod färg vit.
Batterier 4 st knappbatterier LR44 Alkaline **ingår**.
Vikt inkl. batterier 25 g.
Batterilivslängd 130 timmar.
Lampslivslängd 10.000 timmar.
Längd 67 mm.
Ljusstyrka 6.000 CP, lumens 8,9.
Vattensäker.

🇩🇰 Penlygte med LED diode som giver et kraftigt skær og lang brændetid. Forsynet med halsrem og clips.
Strømafbryder for momentan eller kontinuerlig brug.
Ikke ATEX klassificeret.

Diodefarve Hvid.
Batterier 4 stk. knapbatterier LR44 Alkaline **indgår**.
Vægt inkl. batterier 25 g.
Batterilevetid 130 timer.
Pære levetid 10.000 timer.
Længde 67 mm.
Lysstyrke 6.000 CP, lumens 8,9.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1930C	Pennlampa vit diod /Penlygte hvid diode	Svart /Sort	41401291	6
1930C	Pennlampa vit diod /Penlygte hvid diode	Gul	41401123	6
1930M	Display 12 st, 6 st gula+6 st svarta /Display 12 st, 6 st gula+6 st sorte	Gul+Svart /Gul+Sort	41403074	1

**Pennlampa 1930 L1 Zone 0 LED
/Penlygte 1930 L1 Zone 0 LED**



CE Ex II 1G EEx ia IIC T6



🇸🇪 Pennlampa med LED-diod som ger ett kraftigt sken och lång brinntid. Försedd med halsrem och clips. Strömbrytare för momentan eller kontinuerlig drift.

ZON 0 = Får användas i riskområde där explosionsgasblandning kan förekomma ständigt och långvarigt.

Diod färg vit.
Batterier 4 st knapptbatterier LR4 Alkaline **ingår**.
Vikt inkl. batterier 25 g.
Batterilivslängd 130 timmar.
Lampplivslängd 10.000 timmar.
Längd 67 mm.
Ljusstyrka 6.000 CP, lumens 8,9.
Vattensäker.

🇳🇴 Penlygte med LED diode som giver et kraftigt skær og lang brændetid. Forsynet med halsrem og clips. Strømafbyrder for momentan eller kontinuerlig brug.

ZON 0 = Kan anvendes i risikoområder, hvor eksplotionsgasser kan forekomme uafbrudt eller langvarigt.

Diodefarve Hvid.
Batterier 4 stk. knapptbatterier LR4 Alkaline **indgår**.
Vægt inkl. batterier 25 g.
Batterilevetid 130 timer.
Pære levetid 10.000 timer.
Længde 67 mm.
Lysstyrke 6.000 CP, lumens 8,9.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1930T	Pennlampa L1 ATEX ZON 0 /Penlygte L1 ATEX ZON 0	Silver /Sølv	41402750	12

**Presentförpackning 1940 Peliknife Combo LED/
Gaveforpakning 1940 Peliknife Combo LED**



🇸🇪 Presentförpackning med 1 st 1930 L1 LED Light och en fällkniv. Säkerhetsband för lampan ingår också. Lampan har vit lysdiod som lyser i 10.000 timmar. 4 st knapptbatterier LR44 med en livslängd på ca 130 timmar ingår. Den transparenta asken är Peli Micro Case.

🇳🇴 Gaveforpakning med 1 stk. 1930 L1 LED Light og en foldbar kniv. Sikkerhedsbånd til lygten er også med. Lygten har hvid lysdiode som lyser i 10.000 timer. 4 stk. knapptbatterier LR44 med en levetid på ca. 130 timer indgår. (Billede) Den transparente æske er en Peli Micro Case.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1940C	Peliknife Combo	Gul	41402760	10

www.wareco.com
a world of tools

Pennlampa 1830 Peli™ L4 LED
/Penlygte 1830 Peli™ L4 LED



CE Ex II 2 G EEx ia IIBT4



1830 ZO

CE Ex II 1 G EEx ia IIC



Denne penlampa med LED-lys og strømbrytare/trykknapp i bakåndan med fast eller momentalt lys. 5 mm White Nichia LED som aldrig behöver bytas. Tillverkad i Xenon Polymer.

Vikt 34 g med batterier.
Ljusstyrka 8 lumens.
Batterier 3 st Alkaline AAAA **ingår**.
Batterilivslängd 50 timmar.
Längd 160 mm.
Vattensäker.

Denne penlampe med LED lys og strømafbyder/trykknapp i bagen den med fast eller momentalt lys. 5 mm. White Nichia LED som aldrig skal udskiftes. Produceret i Xenon Polymer.

Vægt 34 g med batterier.
Lysstyrke 8 lumens.
Batterier 3 stk. Alkaline AAAA **indgår**.
Batterilevetid 50 timer.
Længde 160 mm.
Vandsikker.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
1830 ZO	Pennlampa/Penlygte	Silver/Sølv	41406609	6

Ledlampa 2220 VersaBrite™ III LED, 2220 Z1 VB3 Zone 1
/Ledlygte 2220 VersaBrite™ III LED, 2220 Z1 VB3 Zone 1



CE Ex II 2 G EEx ib IIC T6



Denne lampe i ny och modern design med vikbart huvud har två LED-lampor som aldrig behöver bytas. Lampan tänds direkt när lamphuvudet viks ut. Det kan öppnas 180°. Lampan har ett klipp som möjliggör att den kan fästas på en skärmmössa eller i en bröstficka.

Vikt 30 g med batterier.
Lumens 5,5 (6.000 CP).
Batterier 2 st CR2032 Lithium **ingår**.
Batterilivslängd 100 timmar.
Dimension 76x30x28 mm.

Denne lygte er i et nyt og moderne design med drejeligt hoved og har to LED-pærer som aldrig behøver at udskiftes. Lygten tændes direkte, når lampehovedet drejes ud. Det kan åbnes 180 grader. Lygten har en clip, som gør at den kan sættes på en kasket eller i en brystlomme.

Vægt 30 g med batterier.
Lumens 5,5 (6.000 CP).
Batterier 2 stk. CR2032 Lithium **indgår**.
Batterilevetid 100 timer.
Dimension 76x30x28 mm.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2220	Pannlampa inkl tillbehör /Pandelygte inkl tilbehør	Svart /Sort	41438298	6
2220	Pannlampa inkl tillbehör /Pandelygte inkl tilbehør	Gul	41439820	6
2220Z1	Pannlampa inkl tillbehör VB3 ZON 1 /Pandelygte inkl tilbehør VB3 ZON 1	Silver /Sølv	41404760	6

**Handlampa 2010 SabreLite™ LED
/Håndlygte 2010 SabreLite™ LED**



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4



Robust handlampa som är tillverkad i ABS-plast med Polycarbonate-lins. Tänds genom att vrida på huvudet. Kan användas som dykarlampa. LED-lampan har en brinntid på **10.000 tim**. Recoil Technology genererar en ljusstråle som är **30 g** starkare än multi-LED lampor.

Vikt 338 g med batterier.
Ljusstyrka 12.000 CP, lumens 32.
Batterier 3 st Alkaline C **ingår**.
Batterilivslängd 50 timmar.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Längd 206 mm.
Vattentät till 150 m.
PL=Photoluminescent Lights
Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

Robust håndlampe, lavet af ABS-plastik med polycarbonate-linse. Tændes ved vridning af lampehovedet. Kan bruges under vand. LED-pæren har en levetid på **10.000 timer**. Recoil teknologien generer en stråle der lyser **30 gange** stærkere end multi-LED lamper.

Vægt 338 gr med batterier.
Lysstyrke 12.000 CP, lumens 32.
Batterier 3 stk. Alkaline C **indgår**.
Batterilevetid 50 timer.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Længde 206 mm.
Vandtæt til 150 mtr.
PL=Photoluminescent Lights
Linsehullet oplades når lampen lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2010	Handlampa/ Håndlygte	Svart/ Sort	41404154	6
2010	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41404156	6
2010PL	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41404157	6

**Handlampa 2020 SabreLite™ LED
/Håndlygte 2020 SabreLite™ LED**



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T5



Denna lampa som är tillverkad av ABS-plast med polycarbonatlins är den första vattentäta lampan med LED-ljus. Här har man med sin teknik "RECOIL LED Technology", som kan liknas vid ett ljusrum som reflekterar allt ljus framåt, skapat en lampa med lika starkt och intensivt ljus som Xenon. Lampmodulen behöver aldrig bytas och batterierna håller längre.

Vikt 440 g med batterier.
Ljusstyrka 15.000 CP, lumens 35.
Batterier 3 st Alkaline C **ingår ej**.
Batterilivslängd 6 timmar.
Längd 220 mm.
Vattensäker.

Denne lygte, som er produceret af ABS-plast med polycarbonat linse, er den første vandtætte lygte med LED lys. Her har man med teknikken "RECOIL LED teknologi" (som kan sammenlignes med et lysrum som reflekterer alt lys fremad) skabt en lygte med lige så stærkt og intensivt lys som Xenon. Lygtemodulet behøver aldrig udskiftes og batterierne holder længere.

Vægt 440 gr med batterier.
Lysstyrke 15.000 CP, lumens 35.
Batterier 3 stk. Alkaline C **indgår ikke**.
Batterilevetid 6 timer.
Længde 220 mm.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2020	Handlampa/ Håndlygte	Svart/ Sort	41403827	6
2020	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41403828	6

Handlampa 2410 StealthLite™ LED /Håndlygte 2410 StealthLite™ LED



Smidig handlampa som är tillverkad av ABS-plast. Linsen av polykarbonat. Strömbrytare på sidan av switchtyp. Kan användas som dykarlampa. Brinntiden är **10.000 tim**. Recoil Technology genererar en ljusstråle som är 30 gr starkare än multi-LED lampor.

Vikt 225 g med batterier.
Ljusstyrka 12.000 CP, lumens 32.
Batterier 4 st Alkaline AA **ingår**.
Batterilivslängd 32 timmar.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Längd 178 mm.
Vattentät till 150 m.

PL=Photoluminescent Lights

Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

Smidig håndlampe fremstillet fra ABS-plast. Linse af polykarbonat. Tændes og slukkes gennem at bruge switch-knappen på siden. Kan bruges under vand. Pærens levetid er **10.000 timer**. Recoil teknologien generer en stråle der lyser 30 gange stærkere end multi-LED lamper.

Vægt 225 gr med batterier.
Lysstyrke 12.000 CP, lumens 32.
Batterier 4 stk. Alkaline AA **indgår**.
Batterilevetid 32 timer.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Længde 178 mm.
Vandtæt til 150 mtr.

PL=Photoluminescent Lights

Linsehullet oplades når lampan lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2410	Handlampa/ Håndlygte	Svart/ Sort	41404185	6
2410	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41404187	6
2410PL	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41405901	6

Handlampa 3610 Little ED LED /Håndlygte 3610 Little ED LED



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4



Denna handlampa har vinklat huvud, 90 gr. Lampkroppen är tillverkad av ABS-plast och linsen i Polycarbonate. Strömbrytare på sidan av switchtyp. Kan inte användas som dykarlampa. Brinntiden är **10.000 tim**. Recoil Technology genererar en ljusstråle som är 30 gr starkare än multi-LED lampor.

Vikt 306 g med batterier.
Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 32.
Batterier 4 st Alkaline AA **ingår**.
Batterilivslängd 32 timmar.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Längd 190 mm.
Vattensäker.

PL=Photoluminescent Lights

Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

Denne lampe har et vinklet hoved, 90 grader. Kroppen er lavet af ABS-plastik og linsen er af Polycarbonate. Tændes og slukkes gennem at bruge switch-knappen på siden. Må ikke bruges under vand. Pærens levetid er **10.000 timer**. Recoil teknologien generer en stråle der lyser 30 gange stærkere end multi-LED lamper.

Vægt 306 gr med batterier.
Lysstyrke 10.000 CP, lumens 32.
Batterier 4 stk. Alkaline AA **indgår**.
Batterilevetid 32 timer.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Længde 190 mm.
Vandsikker.

PL=Photoluminescent Lights

Linsehullet oplades når lampan lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3610	Handlampa/ Håndlygte	Svart/ Sort	41404763	6
3610PL	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41405908	6

**Handlampa 8020 M8 LED
/Håndlygte 8020 M8 LED**



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T5



🇸🇵 M8 LED har den nya tekniken "RECOIL LED Technology" där man med LED-dioden skapar ett ljusrum som reflekteras 100% framåt. Det ger samma skarpa och intensiva ljus som Xenon men man behöver aldrig byta lampan. Tryckströmbrytare på sidan.

Vikt 485 g med batterier.
Ljusstyrka 15.000 CP, lumens 35.
Batterier 3 st Alkaline C **ingår ej**.
Batterilivslängd 6 timmar.
Längd 261 mm.
Vattensäker.

🇳🇴 M8 LED har den nye teknik "RECOIL LED Teknologi", hvor man med lysdioden skaber et lysrum, som reflekteres 100% fremad. Det giver samme skarpe og intensive lys som Xenon, dog behøver pæren aldrig udskiftning. Tryk strømafbrydere på siden.

Vægt 485 gr med batterier.
Lysstyrke 15.000 CP, lumens 35.
Batterier 3 stk. Alkaline C **indgår ikke**.
Batterilevetid 6 timer.
Længde 261 mm.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8020 M8	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41403836	1
8020 M8	Handlampa /Håndlygte	Gul	41403837	1

**Pannlampa 2600 Heads Up Lite™
/Pandelygte 2600 Heads Up Lite™**



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4

🇸🇵 Pannlampa med gummiband och textilband. Kryptonlampa. Fösedd med mjukt pannskydd.

Levereras med 0,75 amp. glödlampa.
Reservlampa 0,5 amp. medföljer.
Stor On/Off knapp. Bred reflektor.
Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Poly-carbonate.

Längd 105 mm.
Diameter 61 mm.
Vikt inkl. batterier 275 g.
Ljusstyrka 10.000 resp. 6000 CP, lumens 25.
Batterier 4 st AA **ingår**.
Batterilivslängd 3 resp. 5 timmar.
Lampslivslängd 20 resp. 30 timmar.
Vattentät 150 m.

🇳🇴 Pandelygte med gummibånd og tekstilbånd. Kryptonlygte. Forsynet med blød pandebeskyttelse.

Leveres med 0,75 amp. glødepære.
Reservepære 0,5 amp. medfølger.
Stor on/off knap. Bred reflektor.
Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Poly-carbonate.

Længde 105 mm.
Diameter 61 mm.
Vægt inkl. batterier 275 g.
Lysstyrke 10.000 resp. 6000 CP, lumens 25.
Batterier 4 stk. AA **indgår**.
Batteri levetid 3 resp. 5 timer.
Pære levetid 20 resp. 30 timer.
Vandtæt 150 m.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2600	Pannlampa /Pandelygte	Svart /Sort	41402027	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2604	Glödlampa Krypton 0,5 /Glødepære Krypton 0,5		41400784	6
2605	Glödlampa Krypton 0,75 /Glødepære Krypton 0,75		41402074	6

**Pannlampa 2610 Heads Up Lite™ LED
/Pandelygte 2610 Heads Up Lite™ LED**

CE Ex II 2 GD EEx ia IIBT4


■ Liten och lätt pannlampa med tre LED dioder. Passar utmärkt för mekanikerjobb då båda händerna blir fria och ljuset blir riktat till arbetsområdet. Med en tryckknapp kan man koppla in en eller tre lysdioder, LED. Pannband av textil och gummi.

ATEX-klassad i zone 1.

Lampan är tillverkad i ABS-plast med batterilock av gummi.

Lampa 3 st 5 mm lysdioder, LED.

Vikt 125 g med batterier.

Ljusstyrka:

- En LED; 2.000 CP, lumens 3.

- Tre LED; 6.000 CP, lumens 9.

Batteri 3 st AAA.

Reflektor Metalliserad Polycarbonate.

Batterilivslängd 80 - 150 timmar, beroende av antal LED inkopplade.

Lamplivslängd 100.000 timmar.

Vattensäker.

■ Lille og let pandelygte med tre LED dioder. Passer udmærket til mekanikerjob da hænderne både bliver frie og lyset rettes til arbejdsområdet. Med en trykknapp kan man koble en eller tre lysdioder på, LED. Pandebånd af textil og gummi.

ATEX-klasset i zone 1

Lygten er produceret i ABS-plast med batterilåg af gummi.

Pære 3 stk. 5 mm lysdioder, LED.

Vægt 125 gr med batterier.

Lysstyrke:

- En LED; 2.000 CP, lumens 3.

- Tre LED; 6.000 CP, lumens 9.

Batteri 3 stk. AAA.

Reflektor Metalliseret Polycarbonate.

Batterilevetid 80 - 150 timer, alt efter antal af tilkoblede LED.

Pærelevetid 100.000 timer.

Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2610	Pannlampa /Pandelygte	Svart /Sort	41403603	1

**Pannlampa 2620 Heads Up Lite™ LED
/Pandelygte 2620 Heads Up Lite™ LED**

CE Ex II 3 G EEx nL IIC T3X


■ Ställbar pannlampa med både Xenonlampa och LED-dioder. Kan med fördel användas både för små mekanikerjobb och upplysning på distans. Med strömbrytare väljer man Xenon eller diodljus. Pannband av textil och gummi.

ATEX-klassad i zone 2.

Lampan är tillverkad i ABS-plast.

Xenonlampa och 3 st 5 mm vita LED-dioder.

Vikt 130 g med batterier.

Reflektor Metalliserad Polycarbonate.

Ljusstyrka:

- Xenonlampa, 10.000 CP, lumens 14.

- LED, 3 st, 6.000 CP, lumens 9.

Batteri 3 st AAA ingår.

Batterilivslängd Xenon, 3 timmar, LED 80 timmar.

Lamplivslängd Xenon, 10 timmar LED, 100.000 timmar.

Vattensäker.

■ Indstillelig pandelygte med både Xenonlygte og LED-dioder. Kan med fordel anvendes både til små mekanikerjob og til oplysning på afstand. Med strømafbryder vælger man Xenon eller diodelys. Pandebånd af textil og gummi.

ATEX-klasset i zone 2.

Lygten er produceret i ABS-plast.

Xenonlampe og 3 stk. 5 mm LED-dioder.

Vægt 130 gr med batterier.

Reflektor Metalliseret Polycarbonate.

Lysstyrke:

- Xenonlampe, 10.000 CP, lumens 14.

- LED, 3 stk. 6.000 CP, lumens 9.

Batteri 3 stk. AAA indgår.

Batterilevetid Xenon, 3 timer, LED 80 timer.

Pærelevetid Xenon, 10 timer LED, 100.000 timer.

Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2620	Pannlampa /Pandelygte	Svart /Sort	41403604	1

Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele

2624LM	Xenonlampa/Xenonpære		41403413	1
--------	----------------------	--	-----------------	---

**Pannlampa 2630 Heads Up Lite™ LED
/Pandelygte 2630 Heads Up Lite™ LED**



■ Pannlampa med strömbrytare för 3 lägen; 100%, 50% och 25% ljusstråle samt flash. Trepunktsband med lampa fram och batteripack bak. Bra balans och låg vikt. Pannband av textil och gummi.

Ännu ej ATEX-klassad.

Vikt 190 g med batterier.

Ljusstyrka 100 % 30 lumens, 50 % 15 lumens, 25 % 7 lumens.

Batterier 3 st Alkaline AA ingår.

Brinntid 100 % 3 tim, 50 % 10 tim, 25 % 24 tim. Flash 7 tim.

LED 1 Watt Luxeon side emitter LED.

Dimension 64 x 51 x 51 mm.

Vattensäker.

■ Pandelygte med afbrydere för 3 inställningar; 100%, 50% och 25% lysstråle och flashfunktion. Trepunktsbånd hvor lampen sidder forrest og batteripakken bagerst. God balance og lav vægt. Pandebånd af textil og gummi.

Enda ikke ATEX klassificeret.

Vægt 190 gr med batterier.

Lysstyrke 100 % 30 lumens, 50 % 15 lumens, 25 % 7 lumens.

Batterier 3 stk. Alkaline AA indgår.

Brinntid 100 % 3 tim, 50 % 10 tim, 25 % 24 tim. Flash 7 tim.

LED 1 Watt Luxeon side emitter LED.

Dimension 64 x 51 x 51 mm.

Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2630	Pannlampa /Pandelygte	Svart /Sort	41404300	1

**Pannlampa 2640 Heads Up Lite™ LED
/Pandelygte 2640 Heads Up Lite™ LED**



CE II 3 G EEx nL IIC T3X



■ Pannlampa med kombinationen Halogen/LED och separat batteripack. 2640 har som standard 4 st AA batterier men kan även kopplas till ett batteripack med 4 st R20 och då få en längre batterilivslängd. Pannband, 3-punkts, i textil och gummi-band ingår.

ATEX-klassad i zone 2.

Lampkroppen och batterihållaren är tillverkade i ABS-plast.

Lampor Halogen och 3 st 5 mm LED-dioder.

Vikt 310 g.

Ljusstyrka:

- Halogenlampa 10.000 CP, lumens 21.

- LED, 3 st, 6.000 CP, lumens 9.

Batterier 4 st AA i särskild batteripack ingår.

Batterilivslängd Halogen, 3 timmar. LED, 50 timmar.

Lampplivslängd Halogen, 20 timmar. 3 st LED, 100.000 timmar.

Vattensäker.

■ Pandelygte med kombinationen Halogen/LED og separat batteripakke. 2640 har som standard 4 stk. AA batterier, men kan også kobles til en batteripakke med 4 stk. R20 og da få en længere batterilevetid. Pandebånd, 3-punkts, i textil og gummi-bånd ingår.

ATEX-klaset i zone 2

Lygtehuset og batteriholderen er produceret i ABS-plast.

Pærer Halogen og 3 stk. 5 mm LED-dioder.

Vægt 310 gr.

Lysstyrke:

- Halogenlampe 10.000 CP, lumens 21.

- LED, 3 stk., 6.000 CP, lumens 9.

Batterier 4 stk. AA i særskilt batteripakke indgår.

Batterilevetid Halogen, 3 timer. LED, 50 timer.

Pærelevetid Halogen, 20 timer. 3 stk. LED, 100.000 timer.

Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2640	Pannlampa /Pandelygte	Svart /Sort	41403605	1

Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2644LM	Halogenlampa/Halogenpære		41403412	1

Pannlampa 2680 Heads Up Lite™ LED /Pandelygte 2680 Heads Up Lite™ LED



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4



■ Kraftfull pannlampa med starka 3-punktsband. Ställbar ljuskägla och vridströmbrytare. Fungerar även som dykarlampa. Brinntiden är **10.000 tim**. Recoil Technology genererar en ljusstråle som är **30 gr starkare än multi-LED lampor**. 3-punkts textil och gummiband ingår.

Vikt 263 g med batterier.
Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 33.
Reservlampa **ingår**, 6.000 CP.
Batterier 4 st Alkaline AA **ingår**.
Batterilivslängd 33 timmar.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Dimension 105 x 100 x 61 mm.
Vattentät till 150 m.

■ Kraftfull pandelygte med stærke 3-punktsbånd. Stilbar lyskilde og vrideströmbrydere. Kan bruges under vand. Pærens levetid er **10.000 timer**. Recoil teknologien generer en stråle der lyser **30 gange stærkere end multi-LED lamper**. Pandebånd, 3-punkts, i textil og gummibånd ingår.

Vægt 263 gr med batterier.
Lysstyrke 10.000 CP, lumens 33.
Reservepærer **indgår**, 6.000 CP.
Batterier 4 stk. Alkaline AA **indgår**.
Batterilevetid 33 timer.
LED 1 Watt Luxeon Lambertion.
Dimension 105 x 100 x 61 mm.
Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2680	Pannlampa /Pandelygte	Svart /Sort	41404195	1

Pennlampa 1900 MityLite™ 2AAA /Penlygte 1900 MityLite™ 2AAA



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4



■ MityLite levereras i tub eller på kort, som då också innehåller en "lightbender" vinkel 90° MityLite 2AAA är vattentät ner till 150 meter och dessutom säkerhetsklassad enl. ATEX.

Tänds och släcks genom en vridning på lamphuvudet. Lampkroppen är tillverkad i Xenoy-plast, tål aggressiva vätskor.

Lampa Xenonlampa med reflektor.

Vikt 45 g med batterier.

Längd 120 mm.

Ljusstyrka 6.000 CP, lumens 7.

Batterier 2 st AAA **ingår**.

Batterilivslängd min. 2 timmar.

Lamplivslängd 20 timmar.

Vattentät till 150 m.

■ MityLite leveres i tube eller på kort, som dog også indeholder en "lightbender" vinkel 90°. MityLite 2AAA er vandtæt ned til 150 meter og desuden sikkerhedsklassificeret iht. ATEX. Tænd og sluk ved en enkelt vridning på lygtehovedet. Lygtehuset er produceret i Xenoy-plast, tåler aggressive væsker.

Lygte Xenonpære med reflektor.

Vægt 45 gr med batterier.

Længde 120 mm.

Lysstyrke 6.000 CP, lumens 7.

Batterier 2 stk. AAA **indgår**.

Batterilevetid Min. 2 timer.

Lygtelevetid 20 timer.

Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1900C	Pennlampa med vinkel /Penlygte med vinkel	Svart /Sort	41403566	12
1900C	Pennlampa med vinkel /Penlygte med vinkel	Gul	41403567	12
1900C	Pennlampa med vinkel /Penlygte med vinkel	Blå	41403572	12
1900C	Pennlampa med vinkel /Penlygte med vinkel	Orange	41403573	12
1900C	Pennlampa med vinkel /Penlygte med vinkel	Vit /Hvid	41403575	12
1900T	Pennlampa /Penlygte	Svart /Sort	41403583	12
1900T	Pennlampa /Penlygte	Blå	41403584	12
1900T	Pennlampa /Penlygte	Orange	41403585	12
1900T	Pennlampa /Penlygte	Vit /Hvid	41403586	12
1900T	Pennlampa /Penlygte	Gul	41403587	12
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
1904	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonlygte med reflektor		41401499	6
722	Hjälmfäste/Hjelmfæste		41400158	1
1902	Vinkel 90°/Vinkel 90°		41401252	1
1900L	Lins transparent /Lins transparent		41401276	1
1900M	Display 12 st /Display 12 st	Mix	41403574	1

**Pennlampa 1900 Z1 MityLite™ 2AAA Zone 1
/Penlygte 1900 Z1 MityLite™ 2AAA Zone 1**



CE Ex II 2 G EEx ia e IIB T5

Denne lampe er lik som MityLite 2AAA med en Xenon-lampa men er klassad att få användas i ATEX Kat 2 (Zone 1). Passar för arbeten i de flesta industriella miljöer, även där det finns risk för explosioner.

Lampa Xenonlampa med reflektor.
Vikt 45 gr med batterier.
Ljusstyrka 6.000 CP, lumens 7.
Batterier 2 st. Alkaline AAA **ingår**.
Batterilivslängd 2 timmar.
Lampplivslängd 20 timmar.
Längd 120 mm.
Vattentät till 150 m.

Denne lygte er lig MityLite 2AAA med en Xenon-pære, men er klassificeret til anvendelse i ATEX Kat 2 (Zone 1). Passer til arbejder i de fleste industrielle miljøer også der, hvor der er risiko for eksplosioner.

Lygte Xenonpære med reflektor.
Vægt 45 gr med batterier.
Lysstyrke 6.000 CP, lumens 7.
Batterier 2 stk. Alkaline AAA **indgår**.
Batterilevetid 2 timer.
Lygtelevetid 20 timer.
Længde 120 mm.
Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1900Z1	Pennlampa Z1 ATEX ZON 1 /Penlygte Z1 ATEX ZON 1	Silver /Sølv	41403766	12
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
1904	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonlygte med reflektor		41401499	6

**Ficklampa 2140 Tracker™
/Lommelygte 2140 Tracker™**



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T5

Ficklampa med förfokuserad reflektor. Xenonlampa och laserspot. Bred clips, snäpp-krok och nyckelring. Tänds och släcks genom att vrida huvudet. Lampa och lins tillverkad av Polycarbonate.

Längd 91 mm.
Diameter 31 mm.
Vikt inkl. batterier 50 g.
Ljusstyrka 6.000 CP, lumens 8.
Batterier 2 st AAA **ingår**.
Batterilivslängd 3 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät till 150 m.

Lommelygte med førfokuseret reflektor. Xenonpære og laserspot. Bred clips, hurtig-krog og nøglering. Tændes og slukkes ved at vride hovedet. Lygte og linse fremstillet af Polycarbonate.

Længde 91 mm.
Diameter 31 mm.
Vægt inkl. batterier 50 g.
Lysstyrke 6.000 CP, lumens 8.
Batterier 2 stk. AAA **indgår**.
Batteri levetid 3 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2140C	Ficklampa/Lommelygte	Gul	4140	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2144	Xenonlampa inkl reflektor/ Xenonpære inkl reflektor		41402210	6

Ficklampa 2300 MityLite™ 2AA /Lommelygte 2300 MityLite™ 2AA



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4

Storebror till MityLite™ 2AAA.
Xenonlampa och laserspot.
Tänds och släcks genom att vrida huvudet.
Lampan tillverkad av Xenoy Polymer som tål aggressiva vätskor som hydraulolja, thinner, bensin, skärvätskor mm.
Lins av "okrossbar" Polycarbonate.

Längd 143 mm.
Diameter 33 mm.
Vikt inkl. batterier 100 g.
Ljusstyrka 8.000 CP, lumens 8.
Batterier 2 st AA **ingår**.
Batterilivslängd 4 timmar.
Lampplivslängd 20 timmar.
Vattensäker.

Storebror till Super MityLite™.
Xenonpære og laserspot.
Tændes og slukkes ved at vride hovedet.
Lygten fremstillet af Xenoy Polymer som tåler stærke væsker som hydraulikolie, fortynder, benzin, skærevæsker mm.
Linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Længde 143 mm.
Diameter 33 mm.
Vægt inkl. batterier 100 g.
Lysstyrke 8.000 CP, lumens 8.
Batterier 2 stk. AA **indgår**.
Batteri levetid 4 timer.
Pære levetid 20 timer.
Vandsikker.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2300C	Ficklampa /Lommelygte	Svart /Sort	41401373	6
2300C	Ficklampa /Lommelygte	Gul	41401199	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2302	Lins /Linse	Genomskinlig/Gennemsigtig	41400289	1
2304	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41401094	6

Ficklampa 2340 MityLite™ Plus 2AA /Lommelygte 2340 MityLite™ Plus 2AA



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T4

2340 har strömbrytare ON/OFF knapp bak på lampan.
Lampan tillverkad av Xenoy Polymer som tål aggressiva vätskor som hydraulolja, thinner, bensin, skärvätskor mm.
Lins av "okrossbar" Polycarbonate.

Längd 160 mm.
Diameter 33 mm.
Vikt inkl. batterier 100 g.
Ljusstyrka 8.000 CP, lumens 8.
Batterier 2 st AA **ingår**.
Batterilivslängd 4,2 timmar.
Lampplivslängd 20 timmar.
Vattensäker.

Som 2300, men med On/Off knap bag på lygten.
Lygten fremstillet af Xenoy Polymer som tåler stærke væsker som hydraulikolie, fortynder, benzin, skærevæsker mm.
Linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Længde 160 mm.
Diameter 33 mm.
Vægt inkl. batterier 100 g.
Lysstyrke 8.000 CP, lumens 8.
Batterier 2 stk. AA **indgår**.
Batteri levetid 4,2 timer.
Pære levetid 20 timer.
Vandsikker.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2340	Mitylite Plus /Magnum Plus	Svart /Sort	41402287	6
2340	Mitylite Plus /Magnum Plus	Gul	41402120	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2304	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41401094	6

**Handlampa 2420 MityLite™ 4AA
/Håndlygte 2420 MityLite™ 4AA**



CE Ex II 2 G EEx ib e IIB T3

Handlampa 2420 är en ny lampa som passar för många situationer. Lagom stor handlampa som är vattentät ner till 150 meter.

Kan med fördel också fästas på en hjälm och fungera som pannlampa.

ATEX-klass: Zone 1.

Lampkroppen är tillverkad i ABS.

Lampa 0.61 amp Xenon.

Vikt 175 g med batterier.

Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 31,5.

Batterier 4 st AA **ingår**.

Batterilivslängd min. 4 timmar.

Lampplivslängd 30 timmar.

Längd 158 mm.

Diameter 41 mm.

Vattentät till 150 m.

Handlampa 2420 er en ny lygte som passer til mange situationer. Passende stor håndlygte som er vandtæt ned til 150 meter. Kan med fordel også fæstnes på en hjelm og fungere som pandelygte.

ATEX-klass: Zone 1.

Lygtehuset er produceret i ABS.

Pære 0.61 amp Xenon.

Vægt 175 gr med batterier.

Lysstyrke 10.000 CP, lumens 31,5.

Batterier 4 stk. AA **indgår**.

Batterilevetid min. 4 timer.

Pærelevetid 30 timer.

Længde 158 mm.

Diameter 41 mm.

Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2420C	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41403505	6
2420C	Handlampa /Håndlygte	Gul	41403506	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2424	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41403507	6

**Handlampa 2430 MityLite™ Plus 4AA
/Håndlygte 2430 MityLite™ Plus 4AA**



CE Ex II 2 G EEx ib e IIB T3

Handlampa 2430 har strömbrytare i bakändan och utbytbar Xenon-lampa. Robust konstruktion i ABS-plast.

ATEX-klass: zone 1.

Lampa 0.61 amp Xenon.

Vikt 179 g med batterier.

Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 31,5.

Batterier 4 st Alkaline AA **ingår**.

Batterilivslängd min. 4 timmar.

Längd 158 mm.

Vattensäker.

Handlampa 2430 har afbrydere i bagenden, og udskiftbar Xenon-pære. Robust konstruktion i ABS-plastik.

ATEX-klass: zone 1.

Pære 0.61 amp Xenon.

Vægt 179 gr med batterier.

Lysstyrke 10.000 CP, lumens 31,5.

Batterier 4 stk. Alkaline AA **indgår**.

Batterilevetid min. 4 timer.

Længde 158 mm.

Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2430	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41403834	6
2430	Handlampa /Håndlygte	Gul	41403835	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2424	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41403507	6

Handlampa 1800 Super PeliLite™ /Håndlygte 1800 Super PeliLite™



CE II 3 GD EEx nL IIC T4

Handledsrem ingår. Xenonlampa och laserspot.
Tänds och släcks genom att vrida huvudet.
Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Poly-carbonate.

Längd 150 mm.
Diameter 46 mm.
Vikt inkl. batterier 220 g.
Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 15.
Batterier 2 st C **ingår ej**.
Batterilivslängd 8 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät 150 m.

Håndledsrem indgår. Xenonpære og laserspot.
Tændes og slukkes ved at vride hovedet.
Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Poly-carbonate.

Længde 150 mm.
Diameter 46 mm.
Vægt inkl. batterier 220 g.
Lysstyrke 10.000 CP, lumens 15.
Batterier 2 stk. C **indgår ikke**.
Batteri levetid 8 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt 150 m.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1800C	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41401916	6
1800C	Handlampa /Håndlygte	Gul	41401742	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
1804	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41401626	6

Handlampa 1820 Pocket SabreLite™ /Håndlygte 1820 Pocket SabreLite™



CE II 3 G EEx nL IIC T5

Bältesclips och handledsrem ingår.
Xenonlampa och laserspot.
Lampan tänds och släcks genom vridning på lamphuvudet.
Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Poly-carbonate.

Längd 144 mm.
Diameter 46 mm.
Vikt inkl. batterier 240 g.
Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 15.
Batterier 2 st C **ingår**.
Batterilivslängd 8 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät till 150 m.

Bælteclips og håndledsrem indgår.
Xenonpære og laserspot.
Lygten tændes og slukkes ved at vride på lygtehovedet.
Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Poly-carbonate.

Længde 144 mm.
Diameter 46 mm.
Vægt inkl. batterier 240 g.
Lysstyrke 10.000 CP, lumens 15.
Batterier 2 stk. C **indgår**.
Batteri levetid 8 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1820C	Handlampa /Håndlygte	Svart/ Sort	41402365	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
1804	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41401626	6

**Handlampa 2400 StealthLite™
/Håndlygte 2400 StealthLite™**



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4

🇸🇪 Lätt handlampa. Handledsrem ingår.
Xenonlampa och laserspot. Strömbrytare typ tumswitch.
Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Poly-carbonate.

Längd 165 mm.
Diameter 45 mm.
Vikt inkl. batterier 195 g.
Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 25.
Batterier 4 st AA **ingår**.
Batterilivslängd 4 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät 150 m.

PL=Photoluminescent Lights

Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

🇳🇴 Let håndlygte. Håndledsrem indgår.
Xenonpære og laserspot. Strømafbyrder type tommelkontakt.
Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Poly-carbonate.

Længde 165 mm.
Diameter 45 mm.
Vægt inkl. batterier 195 g.
Lysstyrke 10.000 CP, lumens 25.
Batterier 4 stk. AA **indgår**.
Batteri levetid 4 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt 150 m.

PL=Photoluminescent Lights

Linsehullet oplades når lampen lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2400C	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41401110	6
2400C	Handlampa /Håndlygte	Gul	41401109	6
2400PL	Handlampa /Håndlygte	Gul	41405925	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2404	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41400991	6
2407	Hölster till StealthLite /Hylster til StealthLite		41400992	1

**Handlampa 2400 Z1 StealthLite™ Zone 1
/Håndlygte 2400 Z1 StealthLite™ Zone 1**



CE Ex II 2 G EEx e ib IIC T4

🇸🇪 2400Z1 Antistatisk, zone 1.

Lätt handlampa. Handledsrem ingår.
Xenonlampa och laserspot. Strömbrytare typ tumswitch.
Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Poly-carbonate.

Längd 165 mm.
Diameter 45 mm.
Vikt inkl. batterier 195 g.
Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 25.
Batterier 4 st AA **ingår**.
Batterilivslängd 4 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät 150 m.

🇳🇴 2400Z1 Antistatisk, zone 1.

Let håndlygte. Håndledsrem indgår.
Xenonpære og laserspot. Strømafbyrder type tommelkontakt.
Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Poly-carbonate.

Længde 165 mm.
Diameter 45 mm.
Vægt inkl. batterier 195 g.
Lysstyrke 10.000 CP, lumens 25.
Batterier 4 stk. AA **indgår**.
Batteri levetid 4 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt 150 m.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2400Z1	Handlampa zone 1 /Håndlygte zone 1	Silver /Sølv	41400311	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2404Z1	Xenonlampa zone 1 /Xenonpære zone 1		41402885	6
2407	Hölster till StealthLite /Hylster til StealthLite		41400992	1

Handlampa 2000 Super SabreLite™ /Håndlygte 2000 Super SabreLite™



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4

■ Bältesclips, nyckelring och handledsrem ingår.
Xenonlampa och laserspot.
Lampan tänds och släcks genom vridning på lamphuvudet.
Lampan tillverkad av okrossbar Lexon med lins av "okrossbar" Nylon.

Längd 196 mm.
Diameter 48 mm.
Vikt inkl. batterier 365 g.
Ljusstyrka 12.000 CP, lumens 33.
Batterier 3 st C **ingår ej**.
Batterilivslängd 5 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät till 150 m.

PL=Photoluminescent Lights

Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

■ Bälteclips, nøglering og håndledsrem indgår.
Xenonpære og laserspot.
Lygten tændes og slukkes ved at vride på lygtehovedet.
Lygten fremstillet af stødsikker Lexon med linse af "stødsikker" Nylon.

Længde 196 mm.
Diameter 48 mm.
Vægt inkl. batterier 365 g.
Lysstyrke 12.000 CP, lumens 33.
Batterier 3 stk. C **indgår ikke**.
Batteri levetid 5 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt til 150 mtr.

PL=Photoluminescent Lights

Linsehullet oplades når lampen lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2000C	Handlampa/ Håndlygte	Svart/ Sort	41401714	6
2000C	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41401507	6
2000PL	Handlampa/ Håndlygte	Gul	41405893	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2004	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41401398	6

Handlampa 2000 Z1 Super SabreLite™ Zone 1/ Håndlygte 2000 Z1 Super SabreLite™ Zone 1



CE Ex II 2 G EEx e ib IIC T4

■ 2000Z1 Antistatisk, zone 1.
Bältesclips, nyckelring och handledsrem ingår.
Xenonlampa och laserspot.
Lampan tänds och släcks genom vridning på lamphuvudet.
Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Nylon.

Längd 196 mm.
Diameter 48 mm.
Vikt inkl. batterier 365 g.
Ljusstyrka 12.000 CP, lumens 33.
Batterier 3 st C **ingår ej**.
Batterilivslängd 5 timmar.
Lampplivslängd 30 timmar.
Vattentät till 150 m.

■ 2000Z1 Antistatisk, zone 1.
Bälteclips, nøglering og håndledsrem indgår.
Xenonpære og laserspot.
Lygten tændes og slukkes ved at vride på lygtehovedet.
Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Nylon.

Længde 196 mm.
Diameter 48 mm.
Vægt inkl. batterier 365 g.
Lysstyrke 12.000 CP, lumens 33.
Batterier 3 stk. C **indgår ikke**.
Batteri levetid 5 timer.
Pære levetid 30 timer.
Vandtæt til 150 mtr.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2000Z1	Handlampa zone 1/ Håndlygte zone 1	Silver/ Sølv	41400739	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2004Z1	Xenonlampa zone 1 /Xenonpære zone 1		41402884	6

**Handlampa 3600 Little ED Alkaline 4AA
/Håndlygte 3600 Little ED Alkaline 4AA**



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4

Denne lampe har 90° vinklat huvud. Med hjälp av klippset kan man fixera lampan och på så sätt använda den "handsfree". Xenonlampan ger ett kraftigt sken som letar sig igenom rök och dimma. Kraftig strömbrytare på sidan.
ATEX-klass: zone 2.

Vikt 230 g med batterier.
Lumens 25 (10.000 CP).
Batterier: 4 st AA Alkaline **ingår**
Batterilivslängd: 4 timmar
Längd 190 mm.
Vattensäker.

PL=Photoluminescent Lights

Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

Denne lygte har 90° vinklet hoved. Ved hjælp af clipsen kan man fikserer lampen og således anvende den "håndfrit". Xenonlygten giver et kraftigt skær, som går igennem røg og damp. Kraftig strømafbryder på siden.
ATEX-klass: zone 2.

Vægt 230 g med batterier.
Lumens 25 (10.000 CP).
Batterier 4 stk. Alkaline AA **indgår**.
Batterilevetid 4 timer.
Længde 190 mm.
Vandsikker.

PL=Photoluminescent Lights

Linsehullet oplades når lampen lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
3600	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41404319	6
3600	Handlampa /Håndlygte	Gul	41404320	6
3600PL	Handlampa /Håndlygte	Gul	41405896	6

**Handlampa 3600 Z1 Little Ed Alkaline ATEX zone 1
/Håndlygte 3600 Z1 Little Ed Alkaline ATEX Zone 1**



CE Ex II 2 G EEx e ib IIC T4

Xenonlampan ger ett kraftigt sken som letar sig igenom rök och dimma. Kraftig strömbrytare på sidan. Handlampa med 90° vinklat huvud som är godkänt enl. ATEX zone 1. Xenonlampan som är förfokuserad. Strömbrytare, typ tumswitch. Tillverkad i okrossbar ABS-plast, linsen i polycarbonate.
ATEX-klass: zone 1.

Antistatisk.
Längd: 190 mm
Vikt: 280 g med batterier
Lumens 25 (10.000 CP)
Batterier: 4 st AA Alkaline **ingår**
Batterilivslängd: 4 timmar
Vattensäker.

Håndlygte med 90° vinklet hoved. Xenonlygten giver et kraftigt skær, som går igennem røg og damp. Kraftig strømafbryder på siden. Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af polycarbonate.
ATEX-klass: zone 1.

Antistatisk.
Længde 190 mm.
Vægt 280 g med batterier.
Lumens 25 (10.000 CP).
Batterier 4 stk. Alkaline AA **indgår**.
Batterilevetid 4 timer.
Vandsikker.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
3600Z1	Handlampa ATEX zone 1 /Håndlygte ATEX zone 1	Grå /Grå	41404330	6
2404Z1	Xenonlampan /Xenonpære		41402885	6

Handlampa 8040 M10 Alkaline 4 C /Håndlygte 8040 M10 Alkaline 4 C



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T3

Lampan är tillverkad av Xenoy plast som tål aggressiva vätskor som hydrauloljor, thinner, bensin, skärvätskor mm. Lins av "okrossbar" Polycarbonate. Xenonlampan är förfokuserad med strömbrytar tryckknapp.

Längd 285 mm.
Diameter 50 mm.
Vikt inkl. batterier 525 g.
Ljusstyrka 30.000 CP, lumens 72.
Batterier 4 st C **ingår ej**.
Vattensäker.

Lygten er fremstillet af Xenoy plast som tåler stærke væsker som hydraulikolie, fortynder, benzin, skærevæsker mm. Linse af "stødsikker" Polycarbonate. Xenonpæren er förfokuseret med strömbrytare tryckknapp.

Længde 285 mm.
Diameter 50 mm.
Vægt inkl. batterier 525 g.
Lysstyrke 30.000 CP, lumens 72.
Batterier 4 stk. C **indgår ikke**.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8040	Handlampa M10 /Håndlygte M10	Svart /Sort	41401418	6
8040	Handlampa M10 /Håndlygte M10	Gul - Svart /Gul - Sort	41401253	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
8044	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41402227	6
8052YW	Trafikvarning /Trafikadv.	Gul	41402097	1
8052OR	Trafikvarning /Trafikadv.	Röd /Rød	41400533	1

Handlampa 3700 Big Ed™ Alkaline /Håndlygte 3700 Big Ed™ Alkaline



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T4

ATEX-klassad lampa väl anpassad för tuffa tag. Brandmän och räddningspersonal är en målgrupp. Clips på baksidan. Stötsäkrad batteripack. Levereras med back-up lampa.

Vikt inkl. batterier 575 g.
Batterier 4 st R14 Alkaline **ingår ej**.
Batterilivslängd 4 timmar.
Ljusstyrka, lumens 48 Xenon, lumens 18 Krypton.
Lampslivslängd:
- Huvudlampa Xenon 50 timmar.
- Reservlampa Krypton 70 timmar.
Vattensäker.

PL=Photoluminescent Lights

Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

ATEX-klasset lygte godt tilpasset til hårdt brug. Brandmænd og redningspersonale er en målgruppe. Clips på baksidan. Stødsikkert batteripakke. Lev. med back-up pære.

Vægt inkl. batterier 575 g.
Batterier 4 stk. R14 Alkaline **indgår ikke**.
Batterilevetid 3,5 timer (Xenon).
Batterilevetid 4 timer (Krypton).
Lysstyrke, lumens 48 Xenon, lumens 18 Krypton.
Pærelivslængde:
- Hovedpærer Xenon 50 timer.
- Reservepærer Krypton 70 timer.
Vandsikker.

PL=Photoluminescent Lights

Linsehullet oplades når lampen lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3700PL	Handlampa Big Ed /Håndlygte Big Ed	Gul	41405915	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
3704	Lampmodul 2 lampor Xenon/ Krypton /Lygtemodul 2 pærer Xenon/Krypton		41402016	1

Handlampa 2250 VersaBrite™ /Handlygte 2250 VersaBrite™



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T4

6 lampor i en. 180° vridbar ljusstråle ger denna lampa en mängd alternativ. Med pannband direkt på huvudet, på skärm-mössa, på hjälmen med hjälmfäste, i bröstfickan, med magnetfäste, velcrosystem, liggande, stående osv.

VersaBrite™ ger alltid användaren 2 fria händer.

Lampan tillverkad av Xenoy Polymer som tål aggressiva vätskor som hydraulolja, thinner, bensin, skärvätskor mm.

Lins av "okrossbar" Polycarbonate.

Längd 100 mm. Bredd 55 mm.

Vikt inkl. batterier 85 g.

Ljusstyrka 6000 CP, lumens 7.

Batterier 2 st AA **ingår**.

Batterilivslängd 5 timmar. Lamplivslängd 20 timmar.

Vattensäker.

6 lygter i en. 180° vridbar lysstråle giver denne lygte en mængde alternativer. Med pandebånd direkte på hovedet, på ansigtsskærme, på hjelme med lygteholder, i brystlommen, med magnetfæste, velcrosystem, liggende, stående osv.

VersaBrite™ giver altid brugeren 2 frie hænder.

Lygten fremstillet af Xenoy Polymer som tåler stærke væsker som hydraulikolie, fortynder, benzin, skærevæsker mm.

Linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Længde 100 mm. Brede 45/55 mm.

Vægt inkl. batterier 85 g.

Lysstyrke 6000 CP, lumens 7.

Batterier 2 stk. AA **indgår**.

Batteri levetid 5 timer. Pære levetid 20 timerer.

Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2250C	Pannlampa inkl tillbehör /Pandelygte inkl tilbehør	Svart /Sort	41401421	6

Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele

2204	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41401191	6
------	--	--	-----------------	---

Hjälmhållare 700/Hjelmholder 700



Passar de flesta hjälmar. Lampfästet passar MityLite™, MityLite 4AA, StealthLite™, VersaBrite™ och VersaBrite™ II.

Passer på de fleste hjelme. Lygteholderen passer til MityLite™, MityLite 4AA, StealthLite™, VersaBrite™ og VersaBrite™ II.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
700	Hjälmhållare/Hjelmholder	41402106	1

Dykarlampa Nemo™ 4300 8C /Dykkerlygte Nemo™ 4300 8C



Tillverkad i ABS-plast. Okrossbar lins i Polycarbonate.

En kraftfull och lätt dykarlampa med Xenon-lampa.

Magnetkontakt för strömbrytaren.

Ej ATEX-klassad.

Vikt utan batterier 620 g.

Ljusstyrka 100.000 CP, lumens 276.

Batterier 8 st R14 **ingår ej**.

Batterilivslängd 4 timmar.

Lamplivslängd 30 timmar.

Vattentät till 150 m.

Fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Polycarbonate. En kraftfuld og let dykkerlygte som også har indbygget reservelys.

Magnetkontakt til strømafbryder.

Ikke ATEX klassificeret.

Vægt uden batterier 620 g.

Lysstyrke 100.000 CP, lumens 276.

Batterier 8 stk. R14 **indgår ikke**.

Batterilevetid 4 timer.

Pærelevetid 30 timer.

Vandtæt indtil 150 m.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4300	Dykarlampa/Dykkerlygte	Blå	41400982	1
4300	Dykarlampa/Dykkerlygte	Gul	41400557	1

Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele

4303	Xenonlampa med reservlampa/ Xenonlygte med reservepærer		41402411	6
------	--	--	-----------------	---

Dykarlampe 4100 Aqua King Lite™ /Dykkerlygte 4100 Aqua King Lite™



Spot- eller breddreflektor.

Xenonlampe med **dubbla glödtrådar**. Löstagbart handtag som kan monteras på 3 sätt. Handledsrem ingår.

Stötdämpad batteribädd.

Lampor med dubbla glödtrådar ger alltid extra säkerhet.

När den ena glödtråden är utbränd tändes man den andra med tumswitchen.

Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Polycarbonate.

Ej ATEX-klassad.

Längd 240 mm.

Diameter 125 mm.

Vikt inkl. batterier 2100 g.

Ljusstyrka 100.000 CP, lumens 251.

Batterier 8 st R20 **ingår ej**.

Batterilivslängd 12 timmar.

Lampslivslängd 2x30 timmar.

Vattentät till 150 m.

Spot- eller breddreflektor.

Xenonpære med **dobbelt glødetråde**. Aftageligt håndtag som kan monteres på 3 måder. Håndledsrem indgår.

Støddæmpende batteriholder.

Lygter med dobbelt glødetråde giver altid ekstra sikkerhed.

Når den ene glødetråd er udbrændt tænder man den anden med tommelkontakten.

Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Ikke ATEX klassificeret.

Længde 240 mm.

Diameter 125 mm.

Vægt inkl. batterier 2100 g.

Lysstyrke 100.000 CP, lumens 251.

Batterier 8 stk. R20 **indgår ikke**.

Batteri levetid 12 timer.

Pære levetid 2x30 timer.

Vandtæt til 150 mtr.

Typ/Type	Reflektor	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
4100MS	Bredd/Bred	Dykarlampe/Dykkerlygte	Svart/Sort	41400925	1
4100LS	Spot	Dykarlampe/Dykkerlygte	Gul	41402041	1
4100MS	Bredd/Bred	Dykarlampe/Dykkerlygte	Gul	41400751	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele					
4003	Xenonlampe Dual Filament/Xenonpære Dual Filament			41401722	1
4005	Breddreflektor/Breddreflektor			41402573	1

/Handlygte 6000 LaserPro™ 4D



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T2

Handlampe med justerbart stativ. Kan vikas undan och låsas fast. Låsbar strömbrytare, tumswitch.

Handtaget applicerbart på 3 sätt, pistolgrepp, lanterngrepp framåt och bakåt.

Kan erhållas med spot eller breddreflektor.

Handledsrem och nyckelring ingår.

Xenonlampe med **dubbla glödtrådar**.

Lampor med dubbla glödtrådar ger extra säkerhet.

När den ena glödtråden är utbränd tändes man den andra med tumswitchen.

Lampan tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Polycarbonate.

Längd 215 mm.

Diameter 125 mm.

Vikt inkl. batterier 1315 g.

Ljusstyrka 60.000 CP, lumens 126.

Batterier 4 st R20 **ingår ej**.

Batterilivslängd 12 timmar.

Lampslivslängd 2x30 timmar.

Vattensäker.

Handlygte med justerbart stativ. Kan vinkles uden at fastlåses. Låsbar strømafbryder, tommelkontakt.

Håndtaget applicerbart på 3 måder, pistolgreb, lanternegreb, fremad og bagud.

Kan leveres med spot eller breddreflektor.

Håndledsrem og nøglering indgår.

Xenonpære med **dobbelt glødetråde**.

Lygter med dobbelt glødetråde giver ekstra sikkerhed.

Når den ene glødetråd er udbrændt, tænder man den anden med tommelkontakten.

Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Længde 215 mm.

Diameter 125 mm.

Vægt inkl. batterier 1315 g.

Lysstyrke 60.000 CP, lumens 126.

Batterier 4 stk. R20 **indgår ikke**.

Batteri levetid 12 timer.

Pære levetid 2x30 timer.

Vandsikker.

Typ/Type	Reflektor	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
6000LS	Spot	Handlampe/Handlygte	Svart/Sort	41400219	1
6000MS	Bredd/Bred	Handlampe/Handlygte	Svart/Sort	41401329	1

Handlampe 6000 LaserPro™ 4D

Typ/ Type	Reflektor	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6000LS	Spot	Handlampa/ Handlygte	Gul	41400042	1
6000MS	Bredd/ Bred	Handlampa/ Handlygte	Gul	41401149	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele					
6003	Xenonlampa Dual Filament/ Xenonpære Dual Filament			41400664	1
4005	Breddreflektor/Breddreflektor			41402573	1

■ En del lampor är utrustade med **dubbla glödtrådar** för ökad säkerhet.

När den ena lystråden är utbränd, tänds man den andra med tumswitchen.

En viktig säkerhetsdetalj.

En del **reflektorer** är utbytbara och kan användas för spot- eller breddljus.

■ En del lygter er forsynet med **dobbelt glødetræde** for øget sikkerhed.

Når den ene lystråd udbrænder, tænder man den anden med tommelkontakten.

En vigtig sikkerhedsdetalje.

En del **reflektorer** er udskiftelige og kan anvendes for spot eller bred lysstråle.



Handlampa 2450 StealthLite™ laddningsbar /Håndlygte 2450 StealthLite™ opladelig



CE Ex II 2 G EEx nL IIC T3

CE Ex II 3 G EEx nL IIC T5



■ Laddningsbara StealthLite™ med Xenonlampa lyser starkare än StealthLite™ med utbytbara batterier. Lampan tillverkad av ABS-plast med lens av "okrossbar" Polycarbonate.

Levereras med lampa inkl. batteripack, (NiMH), 220V laddare och laddningshållare/väggfäste.

ATEX-klass: zone 2.

ATEX-klass: zone 1. Typ 2450 Z1, silver

Längd 165 mm.

Diameter 47 mm.

Vikt inkl. batterier 195 g.

Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 28.

Laddningstid 10 timmar.

Batterier **ingår**.

Brinntid per laddning 4 timmar.

Lampplivslängd 30 timmar.

Vatten 150 m.

■ Opladelige StealthLite™ med Xenonpære lyser stærkere end StealthLite™ med udskiftelige batterier.

Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Leveres med lygte inkl. batteripakke, (NiMH), 220V lader og laderholder/vægmontering.

ATEX-klass: zone 2.

ATEX-klass: zone 1. Typ 2450 Z1, Sølv

Længde 165 mm.

Diameter 47 mm.

Vægt inkl. batterier 195 g.

Lysstyrke 10.000 CP, lumens 28.

Opladningstid 10 timer.

Batterier **indgår**.

Brændetid pr. opladning 4 timer.

Pære levetid 30 timer.

Vandtæt 150 m.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2450	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41401226	1
2450	Handlampa /Håndlygte	Gul	41401047	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2404	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41400991	1
6056	Laddare 12 V/Lader 12 V		41400031	1
2458	Laddare 220 V/Lader 220 V		41403529	1
2459	Batteripack/Batteripak		41402562	1
2460	Laddningshållare/Laderholder		41400200	1

Handlampa 2460 StealthLite™ laddningsbar Recoil LED
/Håndlygte 2460 StealthLite™ opladelig Recoil LED



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4



Smidig handlampa med strömbrytare på sidan. Robust konstruktion i ABS-plast med linsen i Polycarbonate. Kan användas som dykarlampa. Placeras alltid i laddaren när den inte används. Kan laddas 500 gr. Recoil Technology genererar en ljusstråle som är 30 gr starkare än multi-LED lampor.

ATEX-klassad (zone 2).

Längd 165 mm.
 Vikt inkl. batterier 181 g.
 Ljusstyrka 10.000 CP, lumens 28.
 Laddningstid 3-4 tim/500 gr, brinntid vid full laddning 35 tim.
 Vattentät till 150 m.

Smidig håndlygte med afbrydere på siden. Robust design i ABS-plastik og linse fremstillet af Polycarbonate. Kan bruges under vand. Skal sidde i opladeren når den ikke bruges. Kan oplades 500 gange. Recoil teknologien generer en stråle der lyser 30 gange stærkere end multi-LED lamper.

ATEX-klasset (zone 2).

Længde 165 mm.
 Vægt inkl. batterier 181 g.
 Lysstyrke 10.000 CP, lumens 28.
 Opladningstid 3-4 timer, batterilevetid ved fuld opladning 35 timer.
 Vandtæt til 150 mtr.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2460	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41404189	1
2460	Handlampa /Håndlygte	Gul	41404191	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
6056	Laddare 12 V/Lader 12 V		41400031	1
2458	Laddare 220 V/Lader 220 V		41403529	1
2459	Batteripack/Batteripak		41402562	1
2460	Laddningshållare/Laderholder		41400200	1

Handlampa 3650 Little ED laddningsbar /Håndlygte 3650 Little ED opladelig



CE Ex II 3 GD EEx nL IIC T4

Samma lampa som 3600 men laddningsbar med NiMH-batterier. Lampan har 90° vinklat huvud. Med hjälp av clipset på baksidkan man fixera lampan och på så sätt använda den "handsfree". Xenonlampan ger ett kraftigt sken som letar sig igenom rök och dimma. Kraftig strömbrytare på sidan. **ATEX-klass: zone 2.**

Vikt 280 g med batterier.
 Lumens 28.
 Batteripack (NiMH) **ingår**.
 Batterilivslängd 4 timmar vid full laddning.
 Längd 190 mm.
 Vattensäker.

Samme lygte som 3600 men opladelig og NiMH batterier. Lygten har 90° vinklet hoved. Ved hjælp af clipsen kan man fikse lampen og således anvende den "håndfrit". Xenonlygten giver et kraftigt skær, som går igennem røg og damp. Kraftig strømafbryder på siden. **ATEX-klass: zone 2.**

Vægt 280 g med batterier.
 Lumens 28.
 Batterier-pack (NiMH) **indgår**.
 Batterilevetid 4 timer ved fuld opladning.
 Længde 190 mm.
 Vandsikker.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
3650	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41404212	6
3650	Handlampa /Håndlygte	Gul	41404213	6
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
6056	Laddare 12 V/Lader 12 V		41400031	1
2458	Laddare 220 V/Lader 220 V		41403529	1

Handlampa 3650Z1 Little Ed laddningsbar ATEX zone 1
/Håndlygte 3650Z1 Little ED opladelig ATEX Zone 1



CE Ex II 2 G EEx e ib IIC T2

🇸🇵 Laddningsbar handlampa med 90° vinklat huvud. ATEX-klassad i zone 1. Xenonlampa som är förfokuserad. Strömbrytare, typ tumswitch. Laddningsenhet: Smart Charger 220 V.

Längd: 190 mm
Vikt: 280 g med batterier
Lumens 28 (10.000 CP)
Batteri-pack NiCad **ingår**
Batterilivslängd: 1,5 timmar vid full uppladdning; 4 tim
ATEX-klass: zone 1.
Vattensäker.

🇸🇵 Opladelig håndlampe med 90° vinklet hoved. ATEX klassificeret i Zone 1. Xenonlame som er fremad fokuseret. Strømafbryder kontakt. Opladerenhet: Smart Charger 220 V.
ATEX-klass: zone 1.

Længde 190 mm
Vægt 280 g med batterier
Lumens 28 (10.000 CP)
Batteri-pack NiCad **indgår**
Batterilevetid 1,5 timer ved fuld opladning; 4 tim.
Vandsikker.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
3650 Z1	Laddn.bar handlampa ATEX zone 1 /Opladelig håndlygte ATEX zone 1	Grå /Grå	41404796	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
6056	Xenonlampa/Xenonpære		41402885	6
2458	Laddare 220 V/Lader 220 V		41403529	1

Handlampa 3750 Big Ed™ laddningsbar
/Håndlygte 3750 Big Ed™ opladelig



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T2

🇸🇵 Laddningsbar ATEX-klassad lampa, väl anpassad för tuffa tag. Brandmän och räddningspersonal är en målgrupp. Stötsäkrad batteripack. Förvara alltid lampan i laddaren så har du en väl fungerande ljuskälla när behov föreligger. Levereras med back-up lampa.

Vikt inkl. batterier 670 g.
Batteri-pack Nicad **ingår**.
Batteri/laddning 5 timmar. 2-5 livslängd/laddning.
Ljusstyrka 65.000 CP, lumens 72 Xenon, lumens 18 Krypton.
Lampplivslängd:
- Huvudlampa Xenon 150 timmar.
- Reservlampa Krypton 70 timmar.
Vattensäker.
PL=Photoluminescent Lights
Linshöljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den kan därmed lätt hittas i mörker om den tappas och är släkt.

🇸🇵 Opladelig strålekaster gastæt og eksplosionsklasset lygte godt tilpasset til hårdt arbejde. Brandmænd og redningspersonale er en målgruppe. Stødsikret batteripakke. Opbevar altid lygte i laderen, så har du en velfungerende lyskilde, når du behøver det. Lev. med back-up pære.
Vægt inkl. batterier 670 g.
Batteripakke Nicad **indgår**.
Batteri/opladning 2 timer. 2-5 levetid/ladning.
Lysstyrke 65.000 CP, lumens 72 Xenon, lumens 18 Krypton.
Pærelevetid:
- Hovedpære Xenon 150 timer.
- Reservepære Krypton 70 timer.
Vandsikker.

PL=Photoluminescent Lights
Linsehullet oplades når lampen lyser og er siden selvlysende i ca. 30 min. Den kan dermed let findes i mørke hvis den tabes og er slukket.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
3750PL	Big Ed System T uppl.bar 12 h/ Big Ed System T opladelig 12 t	Gul	41405911	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
3754	Xenonlampa 2 pack F + T /Xenonpære 2 pak F+T		41401966	1
3756	Laddare 12 V för F + T /Oplader 12 V til F+T		41402563	1
3760F	Laddare F/Lader F		41403523	1
3760T	Laddare T/Lader T		41403525	1
3761	Direct wiring R 16/Direct wiring R16		41402568	1

Handlampa 7050 M9 laddningsbar /Håndlygte 7050 M9 opladelig



CE Ex II 3 G EEx nL IIC T1

🇸🇪 Lampan tillverkad av Xenoy Polymer som tål aggressiva vätskor. Lins av "okrossbar" Polycarbonate.
Strömbrytare: tryckknapp.
Levereras med lampa inkl. batteripack, (NiCad), 220V laddare och laddningshållare/väggfäste.
Miljöavgifter tillkommer på laddningsbara batterier, NiCad.

Längd 183 mm.
Diameter 42 mm.
Vikt inkl. batterier 230 g.
Ljusstyrka 20.000 CP, lumens 122.
Batterier NiCad 3C **ingår**.
Brinntid per laddning 1 timmar.
Lampslivslängd 30 timmar.
Laddningstid 4 timmar.
Vattensäker.

🇩🇰 Lygten fremstillet af Xenoy Polymer som tåler stærke væsker. Linse af "stødsikker" Polycarbonate.
Strömbrytare: tryckknapp.
Leveres med lygte inkl. batteripakke, (NiCad), 220V lader og laderholder/vægmontering.
Miljøafgift på opladelige batterier, NiCad.

Længde 183 mm.
Diameter 42 mm.
Vægt inkl. batterier 230 g.
Lysstyrke 20.000 CP, lumens 122.
Batterier NiCad 3C **indgår**.
Brændetid pr. opladning 1 timer.
Pære levetid 30 timer.
Opladningstid 4 timer.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
7050	Handlampa M9/ Håndlygte M9	Svart/Sort	41401504	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
7054	Halogenlampa inkl reflektor /Halogenpære inkl reflektor		41400893	1
6056	Laddare 12 V/Lader 12 V		41400031	1
7059	Batteripack/Batteripak		41402176	1
7060	Laddningshållare/Laderholder		41400154	1
7052 YW	Trafikvarning/ Trafikadv.	Gul	41400753	1
7052 OR	Trafikvarning/ Trafikadv.	Röd /Rød	41401590	1

Handlampa 8050 M11 laddningsbar /Håndlygte 8050 M11 opladelig



🇸🇪 Lampan tillverkad av Xenoy Polymer som tål aggressiva vätskor. Lins av "okrossbar" Polycarbonate.
Strömbrytare: tryckknapp.
Levereras med lampa inkl. batteripack, (NiCad), 220V laddare och laddningshållare/väggfäste.
Miljöavgifter tillkommer på laddningsbara batterier, NiCad.
Ej ATEX-klassad.

Längd 284 mm.
Diameter 50 mm.
Vikt inkl. batterier 505 g.
Ljusstyrka 40.000 CP, lumens 151.
Batterier NiCad 4C **ingår**.
Brinntid per laddning 2 timmar.
Lampslivslängd 30 timmar.
Laddningstid 4 timmar.
Vattensäker.

🇩🇰 Lygten fremstillet af Xenoy Polymer som tåler stærke væsker. Linse af "stødsikker" Polycarbonate.
Strömbrytare: tryckknapp.
Leveres med lygte inkl. batteripakke, (NiCad), 220V lader og laderholder/vægmontering.
Miljøafgift på opladelige batterier, NiCad.
Ikke ATEX klassificeret.

Længde 284 mm.
Diameter 50 mm.
Vægt inkl. batterier 505 g.
Lysstyrke 40.000 CP, lumens 151.
Batterier NiCad 4C **indgår**.
Brændetid pr. opladning 2 timer.
Pære levetid 30 timer.
Opladningstid 4 timer.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8050	Handlampa M11/ Håndlygte M11	Svart/Sort	41400466	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
8054	Xenonlampa inkl reflektor/ Xenonpære inkl reflektor		41402770	1
6056	Laddare 12 V/Lader 12 V		41400031	1
8059	Batteripack/Batteripak		41401134	1
8060	Laddningshållare/Laderholder		41401494	1
8052 YW	Trafikvarning/ Trafikadv.	Gul	41402097	1
8052 OR	Trafikvarning/ Trafikadv.	Orange	41400533	1

**Handlampe 6050 M13 Laser Pro™ laddningsbar
/Håndlygte 6050 M13 Laser Pro™ opladelig**



Laddare/Uplader 12

Laddare/Uplader 220V

Handlampe med justerbart stativ. Kan vikas undan och låsas fast. Låsbar strömbrytare, tumschitch.

Handtaget applicerbart på 3 sätt, pistolgrepp, lanterngrepp framåt och bakåt.

Kan erhållas med spot eller breddreflektor.

Handledsrem och nyckelring ingår.

Linsen försedd med gummiskydd.

Stötdämpad batteribädd.

Xenonlampe med **dubbla glödtrådar**.

Lampor med dubbla glödtrådar ger extra säkerhet.

När den ena glödtråden är utbränd tändes man den andra med tumschitchen.

Lampen tillverkad av ABS-plast med lins av "okrossbar" Polycarbonate.

Levereras med lampe inkl. batteripack, (Nicad), 220V laddare och laddningshållare/väggfäste.

Ej ATEX-klassad.

Vattensäker.

Längd 215 mm.

Diameter 125 mm.

Vikt inkl. batterier 1265 g.

Ljusstyrka 90.000 CP, lumens 165.

Batterier NiCad 7C **ingår**.

Brinntid per laddning 2 timmar.

Lampplivslängd 2x30 timmar.

Laddningstid 10 timmar.

Vattensäker.

Håndlygte med justerbart stativ. Kan vinkles uden at fastlåses. Låsbar strømafbynder, tommelkontakt.

Håndtaget applicerbart på 3 måder, pistolgreb, lanternegreb, fremad og bagud.

Kan leveres med spot eller breddereflektor.

Håndledsrem og nøglering indgår.

Linsen forsynet med gummibeskyttelse.

Støddæmpende batteriholder.

Xenonpære med **dobbelt glødetråde**.

Lygter med dobbelt glødetråde giver ekstra sikkerhed.

Når den ene glødetråd er udbrændt tænder man den anden med tommelkontakten.

Lygten fremstillet af ABS-plast med linse af "stødsikker" Polycarbonate.

Lygte leveres inkl. batteripakke, (Nicad), 220V lader og laderholder/vægmontering.

Ikke ATEX klassificeret.

Vandsikker.

Længde 215 mm.

Diameter 125 mm.

Vægt inkl. batterier 1265 g.

Lysstyrke 90.000 CP, lumens 165.

Batterier NiCad 7C **indgår**.

Brændetid pr. opladning 2 timer.

Pære levetid 2x30 timer.

Opladningstid 10 timer.

Vandsikker.

Typ/Type	Reflektor	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr./Vare nr	Förp/Forp
6050MS	Bredd/Bred	Handlampe M13/ Håndlygte M13	Svart/Sort	41401266	1
6050LS	Spot	Handlampe M13/ Håndlygte M13	Svart/Sort	41400164	1
6050MS	Bredd/Bred	Handlampe M13/ Håndlygte M13	Gul	41401101	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele					1
6054	Xenonlampe Dual Filament/ Xenonpære Dual Filament			41401948	1
6056	Laddare 12 V/Lader 12 V			41400031	1
6059	Batteripack/Batteripak			41402822	1
6060	Laddningshållare/Laderholder			41402824	1

En del lampor är utrustade med **dubbla glödtrådar** för ökad säkerhet.

När den ena lystråden är utbränd, tändes man den andra med tumschitchen.

En viktig säkerhetsdetalj.

En del **reflektorer** är utbytbara och kan användas för spot- eller breddljus.

En del lygter er forsynet med **dobbelt glødetråde** for øget sikkerhed.

Når den ene lystråd udbrænder, tænder man den anden med tommelkontakten.

En vigtig sikkerhedsdetalje.

En del **reflektorer** er udskiftelige og kan anvendes for spot eller bred lysstråle.



ELS System (Emergency Lighting Station) 2480 LED
/ELS System (Emergency Lighting Station) 2480 LED



■ Nödbelysningskit där lampkroppen är självlysande i mörker, ca 30 min. Kan hängas upp på strategiska platser i fabrikslokaler, sjukhus, hotell osv. När belysningen släcknar finner man snabbt boxen med lampan. Batterierna i lampan garanteras att fungera 7 år, om den inte används.

MityLite 2440 LED i en förseglad genomskinlig Micro Case.
 Ljusstyrka: -21 lumens.
 Batterilivslängd: 90 tim.

■ Nödbelysningssett, da lampekrogen er selvlysende i mørke, ca. 30 min. Kan hænges op på strategiske pladser i fabrikslokaler, sygehuse, hoteller osv. Når belysningen slukker finder man hurtigt boksen med lampen. Batterierne i lampen garanteres at fungere 7 år, hvis ikke lampen anvendes.
 MityLite 2440 LED i en forsegleet gennemsigtig Micro Case.
 Lysstyrke: -21 lumens.
 Batteri levetid: 90 tim.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2480	ELS System /ELS System	Gul /Gul	41406046	1

M6 2320
/M6 2320



■ Taktisk Xenon handlampa i aluminium med 2 st CR123 lithium batterier. Lampkroppen är tillverkad i aluminium med anodiserad finish. Strömbrytare bak som kan ge ett konstant eller momentant ljus. Lithiumbatterier är speciellt lämpliga i kallt klimat och har en egen livslängd på 10 år.

Ej ATEX-klassad.

Vikt 160 g med batterier.
 Ljusstyrka lumens 74.
 Batterier 2 st CR123 Lithium ingår.
 Batterilivslängd min. 1 tim.
 Längd 140 mm.
 Diameter 32 mm.
 Vattensäker.
 Hölster ingår.

■ Taktisk Xenon håndlampe i aluminium med 2 stk. CR123 lithium batterier. Lampekroppen er produceret i aluminium med anodiseret finish. Strømafbydere bagest som kan give et konstant eller momentant lys. Lithiumbatterier er specielt velegnede i koldt klima og har en levetid på 10 år.

Ikke ATEX klassificeret.

Vægt 160 gr med batterier.
 Lysstyrke lumens 74.
 Batterier 2 stk. CR123 Lithium indgår.
 Batterilevetid min. 1 time.
 Længde 140 mm.
 Diameter 32 mm.
 Vandsikker.
 Holster indgår.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Färg/Farve	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2320C	Handlampa M6 /Håndlygte M6	Silver /Sølv	41403345	1
2320C	Handlampa M6 /Håndlygte M6	Svart /Sort	41403344	1
Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele				
2324 M6	Xenonlampa inkl reflektor /Xenonpære inkl reflektor		41403450	1
2326	Remote Swith /Remote Swith		41403622	1

**M6 2330 LED
/M6 2330 LED**



🇺🇸 Taktisk LED handlampa med strömbrytare i bakändan. Tillverkad i aluminium med rafflad yta för bra grepp. Hölster i cordura ingår. Kan fästas på vapen med separat strömbrytare, 20 cm sladd. Med 1 watt styrka som ger 41 lumen.
Ej ATEX-klassad.

Vikt 160 g med batterier.
Ljusstyrka lumens 41.
Batterier 2 st CR123 Lithium **ingår**.
Batterilivslängd 40 timmar.
Längd 140 mm.
Vattensäker.

🇺🇸 Taktisk LED håndlampa med strömafnydere i bagenden. Produceret i aluminium med riflet overflade for godt greb. Hylster i cordura medfølger. Kan fæstes på våben med separat strömafnyder, 20 cm ledning. Med 1 watt styrke som giver 41 lumen.
Ikke ATEX klassificeret.

Vægt 160 gr med batterier.
Lysstyrke 17.000 CP, lumens 41.
Batterier 2 stk. CR123 Lithium **indgår**.
Batterilevetid 40 timer.
Længde 140 mm.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2330 M6	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41437901	1

**M6 3W 2390 LED
/M6 3W 2390 LED**



🇺🇸 Taktisk LED handlampa med strömbrytare i bakändan. Tillverkad i aluminium med rafflad yta för bra grepp. Hölster i cordura ingår. Kan fästas på vapen med separat strömbrytare, 20 cm sladd. Med 3 watt styrka som ger 61 lumen.
Ej ATEX-klassad.

Vikt 160 g med batterier.
Ljusstyrka lumens 61.
Batterier 2 st CR123 Lithium **ingår**.
Batterilivslängd 5 timmar.
Längd 135 mm.
Vattensäker.

🇺🇸 Taktisk LED håndlampa med strömafnyder i bagenden. Produceret i aluminium med riflet overflade for godt greb. Hylster i cordura medfølger. Kan fæstes på våben med separat strömafnyder, 20 cm ledning. Med 3 watt styrke som giver 61 lumen.
Ikke ATEX klassificeret.

Vægt 160 gr med batterier.
Lysstyrke lumens 61.
Batterier 2 stk. CR123 Lithium **indgår**.
Batterilevetid 5 timer.
Længde 135 mm.
Vandsikker.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2390 M6	Handlampa /Håndlygte	Svart /Sort	41405771	1

**PM6 3320 Xenon
/PM6 3320 Xenon**


Taktisk Xenon handlampa med strömbrytare i bakändan. Tillverkad i lättvikt polymer med bra greppyta. Bältesklipps i stål. Förfokuserad reflektor i kombination med Xenonlampa ger denna lampa ett otroligt skarpt ljus, 7,8 watt ger den 74 lumen. Två CR123 Lithium-batterier ingår. Kan fästa på hjälmar med en speciell hållare.

Ej ATEX-klassad.

Längd: 134 mm.

Vikt inkl. batterier 100 g.

Batteri livslängd: 1 timme.

Taktisk Xenon håndlampe med strømafbryder i bagenden. Produceret i letvægts polymer med god grebsoverflade. Bælteclips i stål. Förfokuseret reflektor i kombination med Xenonlampe giver denne lampe et utroligt skarpt lys, 7,8 watt giver den 74 lumen. To CR123 Lithium-batterier medfølger. Kan fæstes på hjelme med en speciel holder.

Ej ATEX-klassificeret

Længde: 134 mm.

Vægt inkl. batterier 100 g.

Batteri levetid: 1time.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
PM6	Taktisk handlampa Xenon/	Svart	41405882	1
3320	Taktisk håndlygte Xenon	/Sort		

**PM6 3330 LED
/PM6 3330 LED**


Taktisk LED handlampa med strömbrytare i bakändan. Tillverkad i lättvikt polymer med bra greppyta. Bältesklipps i stål. Extra stark, 1 watt LED ger den 41 lumen. Två CR123 Lithium-batterier ingår. Kan fästas på hjälmar med en speciell hållare.

Ej ATEX-klassad.

Längd: 134 mm.

Vikt inkl. batterier 100 g.

Batteri livslängd: 40 timmar.

Taktisk LED håndlampe med strømafbryder i bagenden. Produceret i letvægts polymer med god grebsoverflade. Bælteclips i stål. Ekstra stærk, 1 watt LED giver den 41 lumen. To CR123 Lithium-batterier medfølger. Kan fæstes på hjelme med en speciel holder.

Ej ATEX-klassificeret.

Længde: 134 mm.

Vægt inkl. batterier 100 g.

Batteri levetid: 40 timer..

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
PM6	Taktisk handlampa LED/	Svart	41405883	1
3330	Taktisk håndlygte LED	/Sort		

**7060 LED laddningsbar
/7060 LED opladelig**



🇸🇪 Taktisk LED handlampa med 2 strömbrytare, på sidan och i bakändan. Tillverkad i superstark Xenoy resin. Ett laddningsbart Lithium-Ion batterier ingår tillsammans med laddningsstation. Blinkfunktion när batterikapaciteten är låg. Extra stark ljusstråle, 4,4 watt ger den 130 lumen. Den är vald av L.A.P.D. (Los Angeles Police Department) för dagligt bruk. Lampan rullar inte i liggande position. När lampan står på linshuvudet släpps ljus ut åt sidorna. Ej ATEX-klassad.

Längd: 220 mm.
Vikt inkl. batterier 260 g.
Batteri livslängd: 40 timmar.

🇩🇰 Taktisk LED håndlampe med 2 strømafbrydere, på siden og i bagenden. Produceret i super stærkts Xenoy resin. Et opladeligt Lithium-Ion batteri medfølger sammen med opladerstation. Blinkfunktion når batterikapaciteten er lav. Ekstra stærk lysstråle, 4,4 watt giver den 130 lumen. Den er valgt af L.A.P.D. (Los Angeles Police Department) til daglig brug. Lampen ruller ikke i liggende position. Når lampen står på linsehovedet slippes der lys ud af siderne. Ej ATEX-klassificeret. Længde: 134 mm. Vægt inkl. batterier 100 g. Batteri levetid: 40 timer.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
7060	Taktisk handlampa LED/ Taktisk håndlygte LED	Svart /Sort	41400155	1